

## Ventilátory DHS (LHV)



### DHS 160 do 300

- Axiální ventilátor pro instalaci do stěny nebo okna, pokud se oběžného kola s nízkým profilem hluku a vysokou účinností.
- Ochranný kryt na vstupní straně.
- Okenní sada součástí dodávky.
- Jednofázové standardní asynchronní motor s IP-44 Ochrana a třídy B izolace (DHS 160 model, IP-X4). Standardní napětí 230V 50Hz. Plně nastavitelné napětí.
- Pracovní teplota: -20°C až 50°C.

### DHS 350 do 400

- Axiální průtok lehké průmyslové ventilátoru, snadná instalace, extra tenký design.
- Zesílený propylen čtvercový talíř (zpevněné kovovou konstrukcí).
- Zesílený přívod ochranný kryt.
- Oběžné kolo v propylen plastu s tichým profilem, aerodynamickým designem a vysokou účinností.
- sada příslušenství pro montáže oken v ceně.
- Jednofázové standardní asynchronní motor s IP-44 Ochrana a třídy B izolace. Standardní napětí 230V 50Hz. Plně nastavitelné napětí.
- Pracovní teplota: -20°C až 50°C.
- Aplikace: malé průmyslové objekty, obchodní větrání, městě, sklepy a víno-sklepy.

### JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
DHS 160	450	0,02	1 310 Kč
DHS 190	700	0,03	1 410 Kč
DHS 225	900	0,04	1 770 Kč
DHS 300	1450	0,05	2 490 Kč
DHS 350	1850	0,011	6 130 Kč
DHS 400	3150	0,025	9 160 Kč

## Ventilátory DCB (CB)



- Centrifugal bathroom fan for installation in ceilings or walls.
- DCB 100 model totally recessed. DCB 250 model with short tube.
- Centrifugal impeller for high pressure, needed in longer ducts.
- Back-draught shutter included.
- Plastic housing and impeller.
- Single phase standard asynchronous motor with IP-X4 protection and class B insulation. Standard voltages 230V 50Hz.
- Thermal protector to work in high temperatures up to 40°C.

- Odstředivý ventilátor koupelna pro montáž do stropů nebo stěn.
- DCB 100 model zcela zapuštěné. DCB 250 model s krátkou trubicí.
- Odstředivé oběžného kola pro vysoký tlak, který je potřebný delší potrubí.
- Zpětna-klapkou v ceně.
- Plastový kryt a oběžného kola.
- Jednofázové standardní asynchronní motor s ochranou IP-X4 a třídy B izolace. Standardní napětí 230V 50Hz.
- Tepelná ochrana pro práci ve vysokých teplotách až do 40 °C.

### JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
DCB-100	130	0,025	1 800 Kč
DCB 100 TIMER			2 530 Kč
DCB-250	270	0,045	3 660 Kč
DCB 250 TIMER			5 130 Kč

## Ventilátory DB (B)



- Koupelna axiální ventilátor pro instalaci na strop, stěny nebo okna s upínacími oky (okno sada).
- Plastový kryt a oběžného kola v bílé barvě.
- Jednofázové standardní asynchronní motor s ochranou IP-X4 a třídy B izolace. Standardní napětí 230V 50Hz.

### JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
DB-8	70	0,015	880 Kč
DB-10	98	0,015	890 Kč
DB-12	190	0,02	1 250 Kč
DB-15	320	0,025	1 680 Kč

## Ventilátory DAL (X-MART)



- Zapuštěné koupelna ventilátor, nízká hlučnost a vysoká vzdušná průtočnost.
- Plastový kryt a oběžného kola. Povrchová úprava: bílé nebo nerezové oceli.
- Rychlá oprava grip bez šroubů a zpětnou závěrky patří.
- Přední kryt snadno rozebrat bez použití jakékoli tols pro snadnější čištění.
- Provoz světlo.
- Modely se standardní funkcí (ventilátor zapíná v kombinaci s vypínači) nebo elektronickým časovačem.
- Jednofázové standardní asynchronní motor s ochranou IP-X4 a třídy B izolace. Standardní napětí 230V 50Hz.

### JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
DAL 10 STANDARD	980	0,015	1 200 Kč
DAL 10 TIMER	98	0,015	2 010 Kč
DAL 12 STANDARD	190	0,02	1 630 Kč
DAL 12 TIMER	190	0,02	2 480 Kč
DAL 15 STANDARD	320	0,025	2 200 Kč
DAL 15 TIMER	320	0,025	3 100 Kč
DAL 10 INOX	98	0,015	1 500 Kč
DAL 10 INOX TIMER	98	0,015	2 480 Kč
DAL 12 INOX	190	0,02	2 200 Kč
DAL 12 INOX TIMER	190	0,02	3 100 Kč
DAL 15 INOX	320	0,025	2 630 Kč
DAL 15 INOX TIMER	320	0,025	3 610 Kč

## Ventilátory DG-400



- DG-400P
- Tepelná plastovém pouzdru.
  - Standardní ochranný kryt.
  - Deska shromažďovat tuk.
  - Snadná instalace

### JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
DG-400 P	290	0,06	2 010 Kč

## Ventilátory DG 600 PLUS 2V (600 PLUS)



Radiální ventilátory pro kuchyň s centrálním vztekat zásuvky.

- DG-600 / 600 2V
- Kovové pouzdro a vysoce kvalitní plast oběžného kola.
  - Vysoká kapacita vzduchu, snadno se instaluje a čistě.
  - Deska shromažďovat tuk.
  - DG-600 2V model je vybaven dvourychlostním spínač, který lze připevnit na stěnu, a kovový tukový filtr.
  - DG-600 model je vybaven kovovým tukovým filtrem.

### JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
DG-600 2V	420/600	0,105	3 270 Kč

## Ventilátory DG 750



Radiální ventilátory pro odvod se samostatným odtahem, společnou šachtou nebo přímo do vnějšího ovzduší. Je vyroben z plastového materiálu odolného vůči nárazům s termickou odolností.

### JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
DG-750	700	0,125	3 630 Kč