

Ventilátory BD



Ventilátory této řady zahrnují 8 různých velikostí od 19/19 (7/7) do 39/39 (15/15), které jsou osazeny 4 a 6 pólovými jednofázovými a 6 pólovými třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 1 000 m³/h do 12 000 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 50°C do velikosti 33/33 (12/12) a 40°C pro 39/39 CUBIC (15/15).

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
BD 7/7 M4 0,15kW	1500	0,15	3 990 Kč
BD 7/7 M6 0,08kW	1400	0,08	3 960 Kč
BD 9/5 M6 0,08kW	1000	0,08	4 200 Kč
BD 9/7 M6 0,15kW	2000	0,15	4 770 Kč
BD 9/9 M4 0,37kW	3100	0,37	5 210 Kč
BD 9/9 M4 0,55kW	3400	0,55	5 460 Kč
BD 9/9 M6 0,15kW	2600	0,15	4 860 Kč
BD 9/9 M6 0,25kW	2700	0,25	5 160 Kč
BD 10/8 M6 0,25kW	2900	0,25	5 370 Kč
BD 10/10 M4 0,55kW	4000	0,55	5 760 Kč
BD 10/10 M6 0,25kW	3400	0,25	5 440 Kč
BD 10/10 M6 0,37kW	4000	0,37	5 800 Kč
BD 12/9 M6 0,55kW	3800	0,55	8 060 Kč
BD 12/9 M6 0,75kW	4400	0,75	8 880 Kč
BD 12/12 M6 0,55kW	5000	0,55	8 380 Kč
BD 12/12 M6 0,75kW	5500	0,75	8 760 Kč
BD 12/12 M6 1,1kW	7500	1,1	10 890 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
BD 12/9 T6 1,1kW	6000	1,1	8 370 Kč
BD 12/12 T6 1,1kW	7500	1,1	8 400 Kč

Ventilátory BD CUBIC



Ventilátory této řady zahrnují 8 různých velikostí od 19/19 (7/7) do 39/39 (15/15), které jsou osazeny 4 a 6 pólovými jednofázovými a 6 pólovými třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 1 000 m³/h do 12 000 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 50°C do velikosti 33/33 (12/12) a 40°C pro 39/39 CUBIC (15/15).

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
BD 15/15 T6 2,2kW	12000	2,2	15 680 Kč

Ventilátory BD3V



Ventilátory této řady zahrnují 4 různé velikosti od 19/19 (7/7) do 33/33(12/12), které jsou osazeny 4 a 6 pólovými jednofázovými motory se třemi otáčkami.
Průtok vzduchu od 1 300 m³/h do 5 500 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 50°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
BD 7/7 M4 0,15kW 3V	1450	0,15	4 830 Kč
BD 7/7 M6 0,08kW 3V	1450	0,08	4 790 Kč
BD 9/9 M4 0,37kW 3V	3000	0,37	6 400 Kč
BD 9/9 M6 0,15kW 3V	2600	0,15	5 560 Kč
BD 9/9 M6 0,25kW 3V	2710	0,25	5 840 Kč
BD 10/10 M4 0,55kW 3V	3800	0,55	6 660 Kč
BD 10/10 M6 0,25kW 3V	3600	0,25	6 150 Kč
BD 10/10 M6 0,37kW 3V	3850	0,37	6 660 Kč
BD 12/12 M6 0,55kW 3V	5000	0,55	9 300 Kč
BD 12/12 M6 0,75kW 3V	5500	0,75	9 760 Kč

Ventilátory BDE



Ventilátory této řady zahrnují 4 různé velikosti od 19/19 (7/7) do 33/33 (12/12), které jsou osazeny 4 a 6 pólovými jednofázovými a 6 pólovými třífázovými motory s odděleným rotorem.
Průtok vzduchu od 1 500 m³/h do 7 500 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 55°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
BDE 7/7 M4 0,15kW	1500	0,15	9 590 Kč
BDE 7/7 M6 0,08kW	1450	0,075	9 490 Kč
BDE 9/9 M4 0,37kW	3450	0,37	12 160 Kč
BDE 9/9 M6 0,25kW	2350	0,25	11 340 Kč
BDE 10/10 M4 0,55kW	3800	0,55	14 350 Kč
BDE 10/10 M6 0,37kW	4000	0,37	14 310 Kč
BDE 12/12 M6 0,75kW	5500	0,75	18 820 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
BDE 12/12 T6 1,1kW	7500	1,1	18 170 Kč

Ventilátory BV



Ventilátory této řady zahrnují 9 různých velikostí od 19/19 (7/7) do 47/47 (18/18).
Průtok vzduchu od 3 400 m³/h do 25 000 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 85°C.

S VOLNOU HŘÍDELÍ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
BV 7/7	3400	1,1	2 710 Kč
BV 9/7	5500	1,5	3 090 Kč
BV 9/9	6000	1,5	3 150 Kč
BV 10/8	6700	1,5	3 300 Kč
BV 10/10	7500	2,2	3 380 Kč
BV 12/9	10000	3	4 020 Kč
BV 12/12	11000	3	4 210 Kč
BV 15/15	16000	4	7 390 Kč
BV 18/18	25000	5,5	8 620 Kč

Ventilátory BVC



Ventilátory této řady zahrnují 5 různých velikostí od 25/25 (9/9) do 47/47 (18/18).
Průtok vzduchu od 6 000 m³/h do 25 000 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 85°C.

S VOLNOU HŘÍDELÍ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
BVC 9/9	6000	1,5	4 800 Kč
BVC 10/10	7500	2,2	5 200 Kč
BVC 12/12	11000	3	6 040 Kč
BVC 15/15	16000	4	9 560 Kč
BVC 18/18	25000	5,5	11 160 Kč

Ventilátory BVCR




Ventilátory této řady zahrnují 6 různých velikostí od 39/39 (15/15) do 76/71 (30/28).
Průtok vzduchu od 16 000 m³/h do 62 000 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 85°C.

S VOLNOU HŘÍDELÍ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
BVCR 15/15	16000	4	12 370 Kč
BVCR 18/18	25000	5,5	15 560 Kč

BVCR 20/20	29000	7,5	23 820 Kč
BVCR 22/22	32000	7,5	26 060 Kč
BVCR 25/25	42000	11	25 460 Kč
BVCR 30/28	62000	15	37 510 Kč

Ventilátory BST



Ventilátory této řady zahrnují 9 různých velikostí od 9/4 do 30/14. Průtok vzduchu od 500 m³/h do 30 000 m³/h. Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.

S VOLNOU HŘÍDELÍ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
BST 9/4	3200	2	6 200 Kč
BST 10/5	4900	3	6 480 Kč
BST 12/6	6500	4,5	7 580 Kč
BST 15/7	9700	4,5	8 640 Kč
BST 18/9	10800	6,5	10 460 Kč
BST 20/10	20000	11	22 300 Kč
BST 22/11	24000	11	24 080 Kč
BST 25/13	29500	11	28 100 Kč
BST 30/14	34000	11	33 740 Kč

Ventilátory BC



Ventilátory této řady zahrnují 3 různé velikosti od 25/10 do 35/18, které jsou osazeny 4 pólovými jednofázovými a 4 a 6 pólovými třífázovými motory. Průtok vzduchu od 2 200 m³/h do 5 200 m³/h. Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
BC 25/10 M4 0,55kW	2200	0,55	11 360 Kč
BC 28/11 M4 1,1kW	3400	1,1	13 680 Kč
BC 35/18 M4 1,5kW	5200	1,5	16 970 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
BC 25/10 T4 0,55kW	2200	0,55	10 140 Kč
BC 28/11 T4 1,1kW	3400	1,1	13 370 Kč
BC 35/18 T4 1,5kW	5200	1,5	16 370 Kč
BC 35/18 T6 0,75kW	4000	0,75	15 790 Kč