

Ventilátory BCI



Ventilátory této řady zahrnují 3 různé velikosti od 20/8 do 25/10, které jsou osazeny 2 pólovými jednofázovými motory.
Průtok vzduchu od 500 m³/h do 1 300 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 125°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
BCI 20/8 M2 1,1kW	1300	1,1	18 710 Kč
BCI 22/9 M2 1,1kW	500	1,1	18 910 Kč
BCI 22/9 M2 1,5kW	1100	1,5	19 830 Kč
BCI 25/10 M2 1,5kW	700	1,5	20 100 Kč

Ventilátory MA



Ventilátory této řady zahrnují 3 různé velikosti od 18 do 25, které jsou osazeny 2 pólovými jednofázovými a třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 295 m³/h do 560 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.
Statický tlak do 1 480 Pa.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MA 18 M2 0,09kW	295	0,09	6 480 Kč
MA 24 M2 0,09kW	350	0,09	7 340 Kč
MA 25 M2 0,18kW	560	0,18	8 650 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MA 18 T2 0,09kW	295	0,09	6 170 Kč
MA 24 T2 0,09kW	350	0,09	6 990 Kč
MA 25 T2 0,18kW	560	0,18	8 240 Kč

Ventilátory MA



Ventilátory této řady zahrnují 5 různých velikostí od 26 do 31, které jsou osazeny 2 pólovými jednofázovými a třífázovými motory. Průtok vzduchu od 800 m³/h do 2 550 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C. Statický tlak do 6 870 Pa.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MA 26 M2 0,37kW	870	0,37	9 650 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
-----	-------------------	----	------

MA 26 T2 0,37kW	870	0,37	9 170 Kč
MA 27 T2 0,55kW	1100	0,55	11 340 Kč
MA 28 T2 1,1kW	2150	1,1	14 550 Kč
MA 31 T2 1,5kW	2550	1,5	19 320 Kč

Ventilátory MDE



Tato řada zahrnuje 4 různých velikostí od 120 do 150, které jsou osazeny 2 pólovými jednofázovými motory.

Průtok vzduchu od 189 m³/h do 600 m³/h.

Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 50°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MDE 120	190	0,065	2 530 Kč
MDE 130	400	0,12	2 810 Kč
MDE 140	510	0,18	3 210 Kč
MDE 150	600	0,24	3 390 Kč

Ventilátory MB



Ventilátory této řady zahrnují 7 různých velikostí od 8/3 do 20/8, které jsou osazeny 2 a 4 pólovými jednofázovými motory.

Průtok vzduchu od 200 m³/h do 2 200 m³/h.

Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.

Statický tlak do 2 460 Pa.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MB 12/5 M2 0,09kW	510	0,09	3 850 Kč
MB 12/5 M4 0,08kW	320	0,075	4 160 Kč
MB 14/5 M2 0,25kW	1050	0,25	4 530 Kč
MB 16/6 M2 0,37kW	1400	0,37	4 650 Kč
MB 16/6 M4 0,18kW	1100	0,18	4 780 Kč
MB 18/7 M2 0,75kW	1900	0,75	8 430 Kč
MB 18/7 M4 0,25kW	1200	0,25	8 270 Kč
MB 20/6 M2 0,37kW	880	0,37	9 350 Kč
MB 20/8 M2 1,1kW	2100	1,1	9 730 Kč
MB 20/8 M4 0,37kW	2200	0,37	8 800 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MB 12/5 T2 0,09kW	510	0,1	3 370 Kč
MB 12/5 T4 0,08kW	320	0,075	3 780 Kč
MB 14/5 T2 0,25kW	1050	0,25	4 120 Kč
MB 16/6 T2 0,37kW	1400	0,37	4 220 Kč
MB 16/6 T4 0,18kW	1100	0,18	4 340 Kč
MB 18/7 T2 0,75kW	1900	0,75	7 890 Kč
MB 18/7 T4 0,25kW	1200	0,25	7 520 Kč
MB 20/6 T2 0,37kW	880	0,37	8 500 Kč

MB 20/8 T2 1,1kW	2100	1,1	9 110 Kč
MB 20/8 T4 0,37kW	2200	0,37	8 000 Kč

Ventilátory MB



Ventilátory této řady zahrnují 3 různé velikosti od 22/9 do 28/11, které jsou osazeny 2, 4 a 6 pólovými motory.

Průtok vzduchu od 1 800 m³/h do 5 000 m³/h.

Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.

Statický tlak do 2 460 Pa.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
MB 22/9 T2 1,1kW	1800	1,1	12 510 Kč
MB 22/9 T2 2,2kW	3000	2,2	13 120 Kč
MB 22/9 T4 0,55kW	2700	0,55	11 300 Kč
MB 25/10 T2 2,2kW	2600	2,2	14 180 Kč
MB 25/10 T2 3kW	3200	3	15 470 Kč
MB 25/10 T4 1,1kW	3500	1,1	15 250 Kč
MB 28/11 T2 4kW	4000	4	19 320 Kč
MB 28/11 T4 2,2kW	5000	2,2	17 380 Kč
MB 28/11 T6 0,75kW	3600	0,75	15 070 Kč

Ventilátory MB



Ventilátory této řady zahrnují 7 různých velikostí od 31/12 do 63/25, které jsou osazeny 2,4 a 6 pólovými třífázovými motory.

Průtok vzduchu od 5 700 m³/h do 27 500 m³/h.

Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.

Statický tlak do 1 480 Pa.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
MB 31/12 T4 3kW	5700	3	26 000 Kč
MB 31/12 T4 4kW	6800	4	27 610 Kč
MB 35/14 T4 3kW	6000	3	28 320 Kč
MB 35/14 T4 5,5kW	9000	5,5	31 710 Kč
MB 40/16 T4 5,5kW	9000	5,5	35 730 Kč
MB 40/16 T4 7,5kW	11000	7,5	37 130 Kč
MB 40/16 T6 2,2kW	7000	2,2	32 930 Kč
MB 45/18 T4 5,5kW	8000	5,5	42 040 Kč
MB 45/18 T4 7,5kW	11000	7,5	43 730 Kč
MB 45/18 T4 11kW	18000	11	50 880 Kč
MB 45/18 T6 2,2kW	9000	2,2	35 400 Kč

Ventilátory MZ



Ventilátory této řady zahrnují 8 různých velikostí od 22/9 do 63/25. Průtok vzduchu od 4 000 m³/h do 32 000 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 200°C.
Statický tlak do 2 460 Pa.

S VOLNOU HŘÍDELÍ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MZ 22/9	4000	3	14 370 Kč
MZ 25/10	5200	4	16 360 Kč
MZ 28/11	6900	5,5	17 620 Kč
MZ 31/12	8500	7,5	27 220 Kč
MZ 35/14	11000	7,5	34 860 Kč
MZ 40/16	14000	11	31 020 Kč
MZ 45/18	17000	11	38 110 Kč
MZ 63/25	32000	22	81 630 Kč

Ventilátory MBCA



Ventilátory této řady zahrnují 11 různých velikostí od 180 do 560, které jsou osazeny 2, 4 a 6 pólovými třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 1 190 m³/h do 61 000 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MBCA 180 T2 0,55kW	1190	0,55	12 930 Kč
MBCA 180 T2 1,1kW	1900	1,1	14 300 Kč
MBCA 200 T2 1,1kW	1700	1,1	16 690 Kč
MBCA 200 T2 2,2kW	3050	2,2	17 880 Kč
MBCA 220 T2 1,5kW	2150	1,5	18 120 Kč
MBCA 220 T2 3kW	3850	3	20 510 Kč
MBCA 250 T2 3kW	3450	3	22 510 Kč
MBCA 280 T2 5,5kW	4750	5,5	29 970 Kč
MBCA 280 T2 11kW	7650	11	38 930 Kč
MBCA 220 T4 0,18kW	1080	0,18	15 470 Kč
MBCA 220 T4 0,37kW	1900	0,37	16 120 Kč
MBCA 250 T4 0,25kW	1330	0,25	17 660 Kč
MBCA 250 T4 0,55kW	2400	0,55	18 930 Kč
MBCA 280 T4 0,55kW	2150	0,55	20 260 Kč
MBCA 280 T4 0,75kW	3050	0,75	20 630 Kč
MBCA 280 T4 1,1kW	3850	1,1	21 310 Kč
MBCA 310 T4 1,1kW	3050	1,1	22 930 Kč
MBCA 310 T4 1,5kW	4250	1,5	23 370 Kč
MBCA 310 T4 2,2kW	6150	2,2	24 870 Kč
MBCA 350 T4 2,2kW	4750	2,2	27 060 Kč
MBCA 350 T4 3kW	6150	3	27 730 Kč

MBCA 350 T4 4kW	8500	4	29 670 Kč
MBCA 400 T4 4kW	7650	4	34 440 Kč
MBCA 400 T4 5,5kW	9500	5,5	38 540 Kč
MBCA 400 T4 7,5kW	12000	7,5	40 700 Kč
MBCA 450 T4 11kW	12000	11	54 410 Kč
MBCA 450 T4 15kW	19000	15	56 820 Kč
MBCA 500 T4 15kW	17000	15	64 540 Kč
MBCA 500 T4 22kW	24200	22	74 340 Kč
MBCA 560 T4 22kW	21600	22	84 820 Kč
MBCA 560 T4 37kW	34200	37	108 280 Kč
MBCA 310 T6 0,37kW	2400	0,37	21 860 Kč
MBCA 310 T6 0,55kW	3850	0,55	22 140 Kč
MBCA 350 T6 0,75kW	4250	0,75	25 120 Kč
MBCA 350 T6 1,1kW	5400	1,1	25 640 Kč
MBCA 400 T6 1,5kW	6150	1,5	32 350 Kč
MBCA 400 T6 2,2kW	8500	2,2	34 500 Kč
MBCA 450 T6 3kW	9500	3	44 010 Kč
MBCA 450 T6 4kW	12000	4	45 800 Kč
MBCA 500 T6 4kW	10800	4	53 520 Kč
MBCA 500 T6 7,5kW	17000	7,5	62 130 Kč
MBCA 560 T6 7,5kW	15300	7,5	72 620 Kč
MBCA 560 T6 11kW	21600	11	75 020 Kč

Ventilátory MA P/R




Ventilátory této řady zahrnují 6 různých velikostí od 24 do 31, které jsou osazeny 2 pólovými třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 300 m³/h do 1 800 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.
Statický tlak do 1 820 Pa.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MA 26 T2 0,37kW P/R	700	0,37	11 690 Kč
MA 27 T2 0,55kW P/R	850	0,55	13 480 Kč
MA 28 T2 0,75kW P/R	1400	0,75	17 030 Kč
MA 31 T2 1,5kW P/R	1800	1,5	22 040 Kč

Ventilátory MZCA



Ventilátory této řady zahrnují 14 různých velikostí od 220 do 1 000. Průtok vzduchu od 4 000 m³/h do 135 000 m³/h. Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 200°C.

S VOLNOU HŘÍDELÍ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MZCA 220	4000	3	26 250 Kč
MZCA 250	7000	3	27 840 Kč

MZCA 280	8500	4	32 330 Kč
MZCA 310	10200	5,5	36 720 Kč
MZCA 350	11000	7,5	41 110 Kč
MZCA 400	20000	11	46 720 Kč
MZCA 450	27500	11	53 820 Kč
MZCA 500	30000	15	65 780 Kč
MZCA 560	40000	18,5	89 320 Kč
MZCA 630	50000	22	103 990 Kč
MZCA 710	65000	30	127 070 Kč
MZCA 800	80000	45	150 330 Kč
MZCA 900	100000	45	189 850 Kč
MZCA 1000	130000	55	224 240 Kč

Ventilátory MB P/R



Ventilátory této řady zahrnují 7 různých velikostí od 22/9 do 45/18, které jsou osazeny 2 pólovými třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 2 100 m³/h do 12 500 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.
Statický tlak do 3 730 Pa.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
MB 22/9 T2 1,1kW P/R	2100	1,1	19 960 Kč
MB 25/10 T2 1,5kW P/R	2850	1,5	21 350 Kč
MB 28/11 T2 2,2kW P/R	4500	2,2	23 290 Kč
MB 31/12 T2 3kW P/R	5300	3	30 120 Kč
MB 35/14 T2 5,5kW P/R	7800	5,5	40 550 Kč
MB 40/16 T2 7,5kW P/R	9500	7,5	45 130 Kč
MB 45/18 T2 11kW P/R	10500	11	59 770 Kč
MB 45/18 T2 15kW P/R	12500	15	73 100 Kč

Ventilátory MBZM P/R



Ventilátory této řady zahrnují 14 různých velikostí od 220 do 1002, které jsou osazeny 2 a 4 pólovými třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 1 116 m³/h do 46 800 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.
Statický tlak do 4 420 Pa.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
MBZM 220 T2 0,37kW P/R	1116	0,37	11 890 Kč
MBZM 251 T2 0,55kW P/R	1116	0,55	13 210 Kč
MBZM 252 T2 0,75kW P/R	1548	0,75	14 220 Kč
MBZM 281 T2 1,1kW P/R	1548	1,1	16 590 Kč
MBZM 282 T2 1,5kW P/R	2196	1,5	17 260 Kč
MBZM 311 T2 1,5kW P/R	2196	1,5	18 310 Kč
MBZM 312 T2 2,2kW P/R	3096	2,2	18 840 Kč
MBZM 351 T2 3kW P/R	3096	3	24 610 Kč

MBZM 352 T2 4kW P/R	4320	4	26 180 Kč
MBZM 401 T2 5,5kW P/R	4320	5,5	36 640 Kč
MBZM 402 T2 7,5kW P/R	6120	7,5	37 980 Kč
MBZM 452 T2 11kW P/R	8280	11	51 510 Kč
MBZM 501 T2 15kW P/R	8280	15	57 560 Kč
MBZM 502 T2 22kW P/R	11880	22	68 770 Kč
MBZM 454 T4 1,5kW P/R	4320	1,5	34 340 Kč
MBZM 503 T4 2,2kW P/R	4320	2,2	40 880 Kč
MBZM 504 T4 3kW P/R	6120	3	41 550 Kč
MBZM 561 T4 4kW P/R	6120	4	62 170 Kč
MBZM 562 T4 5,5kW P/R	8280	5,5	66 280 Kč
MBZM 631 T4 7,5kW P/R	8280	7,5	78 250 Kč
MBZM 632 T4 11kW P/R	11880	11	86 050 Kč
MBZM 711 T4 11kW P/R	11880	11	104 250 Kč
MBZM 712 T4 15kW P/R	16920	15	106 660 Kč
MBZM 801 T4 18,5kW P/R	16920	18,5	126 710 Kč
MBZM 802 T4 30kW P/R	23760	30	142 290 Kč
MBZM 901 T4 37kW P/R	23760	37	182 230 Kč
MBZM 902 T4 45kW P/R	33840	45	190 200 Kč
MBZM 1002 T4 75kW P/R	46800	75	249 700 Kč

Ventilátory MBRL



Ventilátory této řady zahrnují 16 různých velikostí od 250 do 1402, které jsou osazeny 2, 4 a 6 pólovými třífázovými motory.

Průtok vzduchu od 2 700 m³/h do 171 000 m³/h.

Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.


Statický tlak do 3 830 Pa.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
MBRL 250 T2 0,55kW	2700	0,55	19 880 Kč
MBRL 280 T2 1,1kW	3850	1,1	24 120 Kč
MBRL 311 T2 2,2kW	5400	2,2	29 790 Kč
MBRL 351 T2 3kW	7650	3	35 380 Kč
MBRL 401 T2 4kW	9500	4	41 420 Kč
MBRL 402 T2 5,5kW	12000	5,5	45 980 Kč
MBRL 451 T2 7,5kW	13500	7,5	52 180 Kč
MBRL 452 T2 11kW	17000	11	59 800 Kč
MBRL 501 T2 15kW	19000	15	67 660 Kč
MBRL 502 T2 18,5kW	24200	18,5	71 310 Kč
MBRL 312 T4 0,18kW	2700	0,18	26 620 Kč
MBRL 352 T4 0,37kW	3850	0,37	30 990 Kč
MBRL 403 T4 0,55kW	5400	0,55	36 270 Kč
MBRL 453 T4 0,75kW	6850	0,75	41 510 Kč
MBRL 454 T4 1,1kW	7650	1,1	42 180 Kč
MBRL 503 T4 1,5kW	9500	1,5	49 490 Kč
MBRL 504 T4 2,2kW	10800	2,2	50 980 Kč
MBRL 561 T4 3kW	13500	3	61 090 Kč
MBRL 562 T4 4kW	17000	4	63 030 Kč
MBRL 631 T4 5,5kW	19000	5,5	78 480 Kč
MBRL 632 T4 7,5kW	24200	7,5	80 630 Kč

MBRL 711 T4 11kW	27000	11	102 440 Kč
MBRL 712 T4 15kW	34200	15	104 850 Kč
MBRL 801 T4 18,5kW	38200	18,5	130 330 Kč
MBRL 802 T4 22kW	47500	22	133 900 Kč
MBRL 901 T4 37kW	54000	37	196 900 Kč
MBRL 902 T4 45kW	68500	45	204 880 Kč
MBRL 1001 T4 55kW	76500	55	244 070 Kč
MBRL 505 T6 0,37kW	6150	0,37	47 980 Kč
MBRL 506 T6 0,55kW	6850	0,55	48 250 Kč
MBRL 563 T6 0,75kW	8500	0,75	58 480 Kč
MBRL 564 T6 1,1kW	9500	1,1	59 000 Kč
MBRL 633 T6 1,5kW	12000	1,5	72 280 Kč
MBRL 634 T6 2,2kW	15300	2,2	74 430 Kč
MBRL 713 T6 3kW	17000	3	92 040 Kč
MBRL 714 T6 4kW	21600	4	93 830 Kč
MBRL 803 T6 5,5kW	24200	5,5	114 740 Kč
MBRL 804 T6 7,5kW	30600	7,5	121 700 Kč
MBRL 903 T6 11kW	34200	11	163 650 Kč
MBRL 904 T6 15kW	42500	15	174 360 Kč
MBRL 1003 T6 18,5kW	47500	18,5	206 710 Kč
MBRL 1004 T6 22kW	61000	22	212 240 Kč
MBRL 1121 T6 30kW	68500	30	274 800 Kč
MBRL 1122 T6 37kW	85000	37	290 860 Kč
MBRL 1251 T6 55kW	95400	55	380 290 Kč
MBRL 1252 T6 75kW	120600	75	476 180 Kč

Ventilátory MBR



Tato řada zahrnuje 8 různých velikostí od 31/10 do 71/22, které jsou osazeny 2, 4, 6 a 8 pólovými motory.

Průtok vzduchu od 4 800 m³/h do 26 520 m³/h.

Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MBR 31/10 T2 1,1kW	4800	1,1	25 320 Kč
MBR 35/11 T2 2,2kW	6660	2,2	28 460 Kč
MBR 40/12 T2 3kW	9360	3	34 760 Kč
MBR 40/12 T4 0,75kW	5640	0,75	32 960 Kč
MBR 45/14 T4 1,1kW	7560	1,1	33 830 Kč
MBR 50/16 T4 1,5kW	10800	1,5	45 280 Kč
MBR 50/16 T6 0,75kW	5040	0,75	38 440 Kč
MBR 56/18 T4 3kW	12600	3	49 550 Kč
MBR 56/18 T6 1,5kW	8160	1,5	50 240 Kč
MBR 63/20 T4 5,5kW	17040	5,5	67 590 Kč
MBR 63/20 T6 1,5kW	10200	1,5	62 720 Kč
MBR 63/20 T8 1,1kW	8280	1,1	62 920 Kč
MBR 71/22 T4 7,5kW	26520	7,5	72 930 Kč
MBR 71/22 T6 3kW	18000	3	73 170 Kč
MBR 71/22 T8 1,5kW	12360	1,5	69 500 Kč

Ventilátory MBRLP




Ventilátory této řady zahrnují 5 různých velikostí od 454 do 714, které jsou osazeny 4 pólovými třífázovými motory.
 Průtok vzduchu od 8 500 m³/h do 26 600 m³/h.
 Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.
 Statický tlak do 840 Pa.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MBRLP 454 T4 1,1kW	8500	1,1	30 780 Kč
MBRLP 503 T4 1,5kW	11200	1,5	33 310 Kč
MBRLP 561 T4 3kW	15800	3	48 900 Kč
MBRLP 562 T4 4kW	18700	4	53 130 Kč
MBRLP 631 T4 5,5kW	20900	5,5	70 150 Kč
MBRLP 632 T4 7,5kW	26600	7,5	71 910 Kč
MBRLP 633 T6 1,5kW	13200	1,5	63 800 Kč
MBRLP 634 T6 2,2kW	16800	2,2	65 280 Kč
MBRLP 713 T6 3kW	18700	3	72 660 Kč
MBRLP 714 T6 4kW	23750	4	76 390 Kč

Ventilátory MZZM P/R



Ventilátory této řady zahrnují 10 různých velikostí od 350 do 1000. Průtok vzduchu od 6 200 m³/h do 48 000 m³/h.
 Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 200°C.
 Statický tlak do 5 790 Pa.

S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MZZM 220 P/R			24 200 Kč
MZZM 250 P/R			27 750 Kč
MZZM 280 P/R			30 650 Kč
MZZM 310 P/R			35 320 Kč
MZZM 350 P/R	6200	11	41 950 Kč
MZZM 400 P/R	7200	11	46 340 Kč
MZZM 450 P/R	9800	18,5	50 830 Kč
MZZM 500 P/R	13500	22	63 440 Kč
MZZM 560 P/R	16000	30	80 630 Kč
MZZM 630 P/R	23000	55	96 890 Kč
MZZM 710 P/R	24000	55	122 680 Kč
MZZM 800 P/R	32000	74,57	136 880 Kč
MZZM 900 P/R	39000	74,57	176 590 Kč
MZZM 1000 P/R	48000	93,21	203 870 Kč

Ventilátory MBRM



Ventilátory této řady zahrnují 17 různých velikostí od 220 do 1 402, které jsou osazeny 2, 4 a 6 pólovými třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 830 m³/h do 85 000 m³/h. Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.
Statický tlak do 5 790 Pa.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MBRM 220 T2 0,18kW	830	0,18	11 840 Kč
MBRM 251 T2 0,25kW	1330	0,25	13 160 Kč
MBRM 252 T2 0,37kW	1330	0,37	13 310 Kč
MBRM 281 T2 0,55kW	1900	0,55	15 790 Kč
MBRM 282 T2 0,75kW	1900	0,75	16 790 Kč
MBRM 311 T2 1,1kW	2700	1,1	18 500 Kč
MBRM 312 T2 1,5kW	2700	1,5	19 170 Kč
MBRM 351 T2 1,5kW	3850	1,5	23 170 Kč
MBRM 352 T2 2,2kW	3850	2,2	23 690 Kč
MBRM 401 T2 3kW	6150	3	31 850 Kč
MBRM 402 T2 4kW	6150	4	33 420 Kč
MBRM 451 T2 5,5kW	8500	5,5	44 070 Kč
MBRM 452 T2 7,5kW	8500	7,5	45 420 Kč
MBRM 501 T2 11kW	12000	11	58 280 Kč
MBRM 502 T2 15kW	12000	15	59 270 Kč
MBRM 561 T2 18,5kW	17000	18,5	80 080 Kč
MBRM 562 T2 22kW	17000	22	87 640 Kč
MBRM 503 T4 1,1kW	5400	1,1	40 650 Kč
MBRM 504 T4 1,5kW	5400	1,5	41 100 Kč
MBRM 563 T4 2,2kW	7650	2,2	59 750 Kč
MBRM 564 T4 3kW	7650	3	60 420 Kč
MBRM 631 T4 4kW	12000	4	75 230 Kč
MBRM 632 T4 5,5kW	12000	5,5	79 330 Kč
MBRM 711 T4 7,5kW	17000	7,5	100 640 Kč
MBRM 712 T4 11kW	17000	11	108 450 Kč
MBRM 801 T4 15kW	24200	15	125 250 Kč
MBRM 802 T4 18,5kW	24200	18,5	131 470 Kč
MBRM 901 T4 30kW	34200	30	177 080 Kč
MBRM 902 T4 37kW	34200	37	188 520 Kč
MBRM 1001 T4 45kW	47500	45	216 600 Kč
MBRM 1002 T4 55kW	47500	55	231 210 Kč
MBRM 1121 T4 75kW	68500	75	306 490 Kč
MBRM 1122 T4 90kW	68500	90	317 160 Kč
MBRM 803 T6 4kW	15300	4	114 220 Kč
MBRM 804 T6 5,5kW	15300	5,5	115 890 Kč
MBRM 903 T6 7,5kW	21600	7,5	152 860 Kč
MBRM 904 T6 11kW	21600	11	155 270 Kč
MBRM 1003 T6 15kW	30600	15	186 080 Kč
MBRM 1004 T6 18,5kW	30600	18,5	193 850 Kč
MBRM 1123 T6 22kW	42500	22	248 840 Kč
MBRM 1124 T6 30kW	42500	30	264 130 Kč
MBRM 1251 T6 37kW	61000	37	331 450 Kč

MBRM 1252 T6 45kW	61000	45	354 530 Kč
-------------------	-------	----	------------

Ventilátory MBRU



Ventilátory této řady zahrnují 16 různých velikostí od 250 do 1402, které jsou osazeny 2, 4 a 6 pólovými třífázovými motory.

Průtok vzduchu od 1 330 m³/h do 85 000 m³/h.

Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.

Statický tlak do 6 380 Pa.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MBRU 250 T2 0,37kW	1330	0,37	14 650 Kč
MBRU 280 T2 0,55kW	1400	0,55	17 310 Kč
MBRU 310 T2 1,1kW	2700	1,1	20 120 Kč
MBRU 350 T2 2,2kW	3850	2,2	25 890 Kč
MBRU 400 T2 4kW	5400	4	36 280 Kč
MBRU 450 T2 7,5kW	7650	7,5	49 130 Kč
MBRU 501 T2 11kW	10800	11	62 660 Kč
MBRU 561 T2 15kW	13500	15	82 810 Kč
MBRU 562 T2 18,5kW	15300	18,5	86 470 Kč
MBRU 631 T2 30kW	19000	30	119 700 Kč
MBRU 632 T2 37kW	21600	37	124 750 Kč
MBRU 502 T4 1,1kW	5400	1,1	45 040 Kč
MBRU 563 T4 2,2kW	7650	2,2	66 130 Kč
MBRU 633 T4 4kW	10800	4	83 140 Kč
MBRU 711 T4 5,5kW	13500	5,5	108 780 Kč
MBRU 712 T4 7,5kW	15300	7,5	110 940 Kč
MBRU 801 T4 11kW	19000	11	138 750 Kč
MBRU 802 T4 15kW	21600	15	141 160 Kč
MBRU 901 T4 18,5kW	27000	18,5	182 270 Kč
MBRU 902 T4 30kW	30600	30	197 850 Kč
MBRU 1001 T4 37kW	38200	37	232 550 Kč
MBRU 1002 T4 45kW	42500	45	240 520 Kč
MBRU 1121 T4 55kW	54000	55	312 590 Kč
MBRU 1122 T4 75kW	61800	75	338 420 Kč
MBRU 1251 T4 110kW	76500	110	472 950 Kč
MBRU 1252 T4 132kW	85000	132	493 130 Kč
MBRU 803 T6 4kW	15300	4	130 140 Kč
MBRU 903 T6 7,5kW	21600	7,5	173 630 Kč
MBRU 1003 T6 11kW	27000	11	199 300 Kč
MBRU 1004 T6 15kW	30600	15	210 000 Kč
MBRU 1123 T6 18,5kW	38200	18,5	275 230 Kč
MBRU 1124 T6 22kW	42500	22	280 760 Kč
MBRU 1253 T6 30kW	54000	30	355 430 Kč
MBRU 1254 T6 37kW	61800	37	371 480 Kč

Ventilátory MBRH



Ventilátory této řady zahrnují 8 různých velikostí od 403 do 901, které jsou osazeny 4 a 6 pólovými třífázovými motory. Průtok vzduchu od 5 400 m³/h do 68 500 m³/h. Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 250°C. Statický tlak do 2 750 Pa.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MBRH 402 T4 0,75kW	5400	0,75	60 000 Kč
MBRH 452 T4 1,1kW	7650	1,1	73 020 Kč
MBRH 454 T4 1,5kW	8500	1,5	73 570 Kč
MBRH 504 T4 2,2kW	10800	2,2	81 310 Kč
MBRH 561 T4 3kW	13500	3	88 960 Kč
MBRH 562 T4 4kW	17000	4	90 600 Kč
MBRH 631 T4 5,5kW	19000	5,5	105 160 Kč
MBRH 711 T4 7,5kW	24200	7,5	118 370 Kč
MBRH 712 T4 11kW	27000	11	127 110 Kč
MBRH 713 T4 15kW	34200	15	130 290 Kč
MBRH 801 T4 18,5kW	38200	18,5	150 150 Kč
MBRH 802 T4 22kW	47500	22	151 970 Kč
MBRH 901 T4 30kW	50000	30	206 960 Kč
MBRH 902 T4 37kW	54000	37	216 070 Kč
MBRH 903 T4 45kW			221 990 Kč
MBRH 403 T6 0,37kW	4500	0,37	60 920 Kč
MBRH 454 T6 0,75kW	5300	0,75	73 480 Kč
MBRH 503 T6 1,1kW	6200	1,1	80 580 Kč
MBRH 634 T6 2,2kW	13500	2,2	106 070 Kč
MBRH 714 T6 3kW	17000	3	117 640 Kč
MBRH 715 T6 4kW	21600	4	120 190 Kč
MBRH 803 T6 7,5kW	27000	7,5	142 500 Kč
MBRH 804 T6 11kW	30600	11	145 680 Kč

Ventilátory MDI



Tato řada zahrnuje 8 různých velikostí od 10/5 do 25/13, které jsou osazeny jednofázovými a třífázovými motory se 2 a 4 póly. Průtok vzduchu od 370 m³/h do 3 800 m³/h. Statický tlak do 1 400 Pa.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MDI 10/5 M2 0,09kW	370	0,09	12 120 Kč
MDI 12/6 M2 0,12kW	500	0,12	13 440 Kč
MDI 13/6 M2 0,18kW	508	0,18	13 630 Kč
MDI 13/6 M4 0,12kW	420	0,12	13 630 Kč
MDI 13/8 M4 0,12kW	500	0,12	14 540 Kč
MDI 13/8 M2 0,37kW	1275	0,37	14 240 Kč

MDI 16/8 M2 0,25kW	900	0,25	17 720 Kč
MDI 16/8 M4 0,12kW	835	0,12	17 110 Kč
MDI 18/8 M2 0,55kW	1600	0,55	18 480 Kč
MDI 18/8 M4 0,18kW	1270	0,18	17 570 Kč
MDI 20/10 M2 1,1kW	3500	1,1	22 720 Kč
MDI 20/10 M4 0,25kW	1600	0,25	19 990 Kč
MDI 25/13 M4 0,55kW	3000	0,55	39 990 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
MDI 10/5 T2 0,09kW	370	0,09	11 060 Kč
MDI 12/6 T2 0,12kW	500	0,12	12 010 Kč
MDI 13/6 T2 0,18kW	508	0,18	12 190 Kč
MDI 13/6 T4 0,12kW	420	0,12	12 190 Kč
MDI 13/8 T4 0,12kW	500	0,12	12 950 Kč
MDI 13/8 T2 0,37kW	1275	0,37	12 800 Kč
MDI 16/8 T2 0,25kW	900	0,25	16 280 Kč
MDI 16/8 T4 0,12kW	835	0,12	15 680 Kč
MDI 18/8 T2 0,55kW	1600	0,55	16 660 Kč
MDI 18/8 T4 0,18kW	1270	0,18	15 900 Kč
MDI 20/10 T2 1,1kW	3500	1,1	19 990 Kč
MDI 20/10 T4 0,25kW	1600	0,25	18 180 Kč
MDI 25/13 T2 2,2kW	3350	2,2	40 290 Kč
MDI 25/13 T4 0,55kW	3000	0,55	36 960 Kč

Ventilátory MZRL




Ventilátory této řady zahrnují 17 různých velikostí od 250 do 1 600. Průtok vzduchu od 5 500 m³/h do 240 000 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 200°C.
Statický tlak do 3 830 Pa.

S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM

Typ	m3/h	kW	CENA
MZRL 250	5500	4	29 340 Kč
MZRL 280	7000	5,5	31 580 Kč
MZRL 310	9000	7,5	36 630 Kč
MZRL 350	12000	11	43 730 Kč
MZRL 400	16000	11	48 030 Kč
MZRL 450	20000	15	53 910 Kč
MZRL 500	26000	18,5	66 710 Kč
MZRL 560	30000	22	85 680 Kč
MZRL 630	40000	30	102 400 Kč
MZRL 710	50000	37	125 480 Kč
MZRL 800	62000	45	146 780 Kč
MZRL 900	80000	55	177 900 Kč
MZRL 1000	105000	74,57	220 410 Kč
MZRL 1120	120000	93,21	287 210 Kč

Ventilátory MBP




Ventilátory této řady zahrnují 10 různých velikostí od 20 do 45, které jsou osazeny 2, 4 a 6 pólovými třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 100 m³/h do 10 000 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 50°C.
Statický tlak do 1 570 Pa.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
MBP 20 T2 0,18kW	1100	0,18	15 360 Kč
MBP 20 T4 0,12kW	550	0,12	15 360 Kč
MBP 25 T2 0,37kW	2500	0,37	20 970 Kč
MBP 25 T4 0,12kW	1000	0,12	19 840 Kč
MBP 31 T2 1,5kW	4500	1,5	32 910 Kč
MBP 31 T4 0,25kW	2100	0,25	27 150 Kč
MBP 31 T6 0,18kW	1500	0,18	27 050 Kč
MBP 35 T2 2,2kW	7000	2,2	36 890 Kč
MBP 35 T4 0,37kW	3000	0,37	30 420 Kč
MBP 35 T6 0,18kW	2250	0,18	30 320 Kč
MBP 40 T4 0,55kW	4750	0,55	41 590 Kč
MBP 40 T6 0,25kW	3250	0,25	37 640 Kč
MBP 45 T2 4kW	12000	4	74 400 Kč
MBP 45 T4 1,1kW	6000	1,1	46 840 Kč
MBP 45 T6 0,37kW	4250	0,37	41 000 Kč

Ventilátory MBPC



Tato řada zahrnuje 9 různých velikostí od 20 do 56, které jsou osazeny 2, 4 a 6 pólovými třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 800 m³/h do 9 150 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 50°C.
Statický tlak do 2 600 Pa.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
MBPC 20 T2 0,25kW	800	0,25	13 000 Kč
MBPC 20 T4 0,12kW	440	0,12	12 920 Kč
MBPC 25 T2 0,75kW	1500	0,75	17 080 Kč
MBPC 25 T4 0,18kW	780	0,18	14 980 Kč
MBPC 28 T2 1,1kW	2100	1,1	20 790 Kč
MBPC 28 T4 0,18kW	1100	0,18	18 300 Kč
MBPC 31 T2 1,5kW	2510	1,5	25 130 Kč
MBPC 31 T4 0,25kW	1400	0,25	21 460 Kč
MBPC 31 T6 0,12kW	920	0,12	21 830 Kč
MBPC 35 T2 2,2kW	2820	2,2	37 440 Kč
MBPC 35 T4 0,37kW	1970	0,37	36 530 Kč
MBPC 40 T2 5,5kW	5590	5,5	41 650 Kč
MBPC 40 T2 4kW	4080	4	39 390 Kč
MBPC 40 T4 0,75kW	2710	0,75	30 020 Kč

MBPC 40 T6 0,25kW	1930	0,25	28 890 Kč
MBPC 45 T4 1,1kW	3650	1,1	79 170 Kč
MBPC 45 T6 0,37kW	2700	0,37	76 920 Kč
MBPC 50 T4 2,2kW	5440	2,2	92 860 Kč
MBPC 50 T6 0,75kW	4090	0,75	91 360 Kč
MBPC 56 T4 5,5kW	9150	5,5	124 750 Kč
MBPC 56 T6 2,2kW	8100	2,2	117 250 Kč

Ventilátory MZRM



Ventilátory této řady zahrnují 17 různých velikostí od 250 do 1 600. Průtok vzduchu od 3 000 m³/h do 130 000 m³/h.


Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 200°C.

Statický tlak do 3 830 Pa.

S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MZRM 220			24 200 Kč
MZRM 250	3000	4	27 940 Kč
MZRM 280	3800	4	30 740 Kč
MZRM 310	5000	5,5	36 160 Kč
MZRM 350	6000	7,5	42 600 Kč
MZRM 400	7500	7,5	46 720 Kč
MZRM 450	9600	11	52 320 Kč
MZRM 500	12000	11	64 650 Kč
MZRM 560	15000	15	81 470 Kč
MZRM 630	20000	15	98 940 Kč
MZRM 710	25000	22	125 290 Kč
MZRM 800	32500	30	140 340 Kč
MZRM 900	42000	45	176 590 Kč
MZRM 1000	52500	55	207 790 Kč
MZRM 1120	69000	74,57	276 930 Kč

Ventilátory MZRU



Ventilátory této řady zahrnují 17 různých velikostí od 250 do 1 600. Průtok vzduchu od 2 500 m³/h do 160 000 m³/h.

Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 200°C.

Statický tlak do 6 870 Pa.

S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MZRU 250	2500	2,2	31 210 Kč
MZRU 280	3500	3	34 200 Kč
MZRU 310	4250	4	40 180 Kč
MZRU 350	6500	7,5	47 460 Kč
MZRU 400	8500	11	52 040 Kč
MZRU 450	12000	15	58 210 Kč

MZRU 500	15000	22	71 940 Kč
MZRU 560	21000	30	90 820 Kč
MZRU 630	25000	37	110 440 Kč
MZRU 710	35000	55	139 960 Kč
MZRU 800	42000	55	162 100 Kč
MZRU 900	50000	74,57	204 240 Kč
MZRU 1000	65000	93,21	240 870 Kč
MZRU 1120	80000	111,85	321 130 Kč