

Ventilátory HTE



Ventilátory této řady zahrnují 5 různých velikostí od Ø 350 do Ø 560, které jsou osazeny 4 a 6 pólovým jednofázovým a třífázovým motorem.
Průtok vzduchu od 2 700 m³/h do 11 500 m³/h.
Maximální pracovní teplota u jednofázových motorů je 45°C, u třífázových 50°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
HTE 35 M4 0,08kW	2610	0,08	16 790 Kč
HTE 40 M4 0,25kW	4230	0,25	17 830 Kč
HTE 45 M4 0,37kW	6750	0,37	21 950 Kč
HTE 50 M4 0,55kW	7650	0,55	26 100 Kč
HTE 56 M4 0,75kW	10120	0,75	28 400 Kč
HTE 56 M6 0,25kW	6940	0,25	28 720 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
HTE 35 T4 0,08kW	2610	0,075	16 440 Kč
HTE 40 T4 0,25kW	4230	0,25	17 720 Kč
HTE 45 T4 0,37kW	6750	0,37	21 120 Kč
HTE 50 T4 0,55kW	7650	0,55	25 720 Kč
HTE 56 T4 0,75kW	10120	0,75	27 790 Kč
HTE 56 T4 1,1kW	11180	1,1	27 950 Kč
HTE 56 T6 0,25kW	6940	0,25	28 340 Kč

Ventilátory HMTE



Ventilátory této řady zahrnují 10 různých velikostí od Ø 250 do Ø 900, které jsou osazeny 2 a 4 pólovým jednofázovým a 2, 4 a 6 pólovým třífázovým motorem.
Průtok vzduchu od 900 m³/h do 41 000 m³/h.
Maximální pracovní teplota u jednofázových motorů je 45°C, u třífázových 50°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
HMTE 25 M2 0,12kW	2660	0,12	16 030 Kč
HMTE 25 M4 0,08kW	990	0,08	16 040 Kč
HMTE 30 M2 0,37kW	2790	0,37	16 480 Kč
HMTE 30 M4 0,12kW	1400	0,12	16 280 Kč
HMTE 35 M4 0,12kW	2610	0,12	18 050 Kč
HMTE 40 M4 0,25kW	4230	0,25	21 650 Kč
HMTE 56 M4 0,55kW	9060	0,55	27 700 Kč
HMTE 63 M6 0,37kW	9150	0,37	35 660 Kč
HMTE 71 M6 0,55kW	12320	0,55	37 700 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
HMTE 25 T2 0,12kW	2660	0,12	15 790 Kč

HMTE 25 T4 0,08kW	990	0,075	15 880 Kč
HMTE 30 T2 0,37kW	2790	0,37	15 870 Kč
HMTE 30 T4 0,12kW	1400	0,12	16 090 Kč
HMTE 35 T2 0,37kW	4680	0,37	17 920 Kč
HMTE 35 T4 0,12kW	2610	0,12	17 820 Kč
HMTE 40 T2 1,1kW	7650	1,1	23 480 Kč
HMTE 40 T4 0,25kW	4230	0,25	21 340 Kč
HMTE 45 T2 1,5kW	10890	1,5	25 670 Kč
HMTE 45 T4 0,37kW	6750	0,37	23 380 Kč
HMTE 56 T4 0,55kW	9060	0,55	27 060 Kč
HMTE 56 T6 0,25kW	6940	0,25	26 240 Kč
HMTE 56 T6 0,55kW	8140	0,55	29 020 Kč
HMTE 63 T4 1,1kW	13200	1,1	33 140 Kč
HMTE 63 T4 2,2kW	16810	2,2	38 260 Kč
HMTE 63 T6 0,37kW	9150	0,37	33 720 Kč
HMTE 63 T6 0,55kW	9940	0,55	33 860 Kč
HMTE 71 T4 1,5kW	17600	1,1	36 700 Kč
HMTE 71 T4 3kW	21650	3	40 110 Kč
HMTE 71 T6 0,55kW	12320	0,55	37 540 Kč
HMTE 71 T6 1,1kW	15710	1,1	41 350 Kč
HMTE 80 T4 3kW	27980	3	51 270 Kč
HMTE 80 T4 4kW	30960	4	54 170 Kč
HMTE 80 T6 1,1kW	20670	1,1	50 100 Kč
HMTE 80 T6 2,2kW	24500	2,2	52 520 Kč
HMTE 90 T4 3kW	30030	3	51 890 Kč
HMTE 90 T4 4kW	35460	4	53 740 Kč
HMTE 90 T4 5,5kW	39500	5,5	56 280 Kč
HMTE 90 T4 7,5kW	44030	7,5	59 180 Kč
HMTE 90 T6 1,5kW	24460	1,5	66 350 Kč
HMTE 90 T6 3kW	31930	3	70 560 Kč

Ventilátory HTR



Ventilátory této řady zahrnují 3 různé velikosti od Ø 570 do Ø 920, které jsou osazeny 4 a 6 pólovými jednofázovými motory a 4, 6 a 8 pólovými třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 1 912 m³/h do 32 760 m³/h.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
HTR 570 T4	9060	0,55	34 730 Kč
HTR 570 T6	6940	0,25	35 100 Kč
HTR 570 T8	6150	0,09	35 100 Kč
HTR 740 T6	15710	1,1	57 540 Kč
HTR 740 T8	11780	0,55	57 540 Kč
HTR 920 T6	28310	2,2	85 340 Kč
HTR-A 570 T4	11800	0,55	37 220 Kč
HTR-A 570 T6	8400	0,25	37 220 Kč
HTR-A 570 T8	6150	0,09	38 810 Kč
HTR-A 740 T6	22500	1,1	58 700 Kč
HTR-A 740 T8	17500	0,55	58 700 Kč

HTR-B 570 T4	11800	0,55	37 220 Kč
HTR-B 570 T6	8400	0,25	37 220 Kč
HTR-B 570 T8	6150	0,09	38 810 Kč
HTR-B 740 T6	22500	1,1	58 700 Kč
HTR-B 740 T8	17200	0,55	58 700 Kč

Ventilátory HTRE



Ventilátory této řady zahrnují 3 různé velikosti od Ø 570 do Ø 920, které jsou osazeny 4 a 6 pólovými jednofázovými motory a 4, 6 a 8 pólovými třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 1 912 m³/h do 32 760 m³/h.

S VOLNOU HŘÍDELÍ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
HTRE 570	1912	0	22 980 Kč
HTRE 740	3225	0	25 180 Kč
HTRE 920	4987	0	35 410 Kč

Ventilátory CTH



Ventilátory této řady zahrnují 10 různých velikostí od 05 do 100, které jsou osazeny 4 a 6 pólovými jednofázovými motory a 4, 6 a 8 pólovými třífázovými motory se 2 rychlostmi.
Průtok vzduchu od 750 m³/h do 18 000 m³/h a tlak do 590 Pa.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 80°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
CTH 28 M4 0,22kW	1300	0,22	15 540 Kč
CTH 32 M4 0,22kW	1850	0,22	15 730 Kč
CTH 36 M4 0,22kW	2700	0,22	17 280 Kč
CTH 40 M4 0,37kW	3750	0,37	21 760 Kč
CTH 45 M4 0,75kW	5500	0,75	24 410 Kč
CTH 45 M6 0,25kW	3670	0,25	25 050 Kč
CTH 50 M4 1,1kW	7500	1,1	29 440 Kč
CTH 50 M6 0,37kW	5000	0,37	29 170 Kč
CTH 56 M6 0,75kW	6940	0,75	38 220 Kč
CTH+KITV 28 M4 0,22kW	1300	0,22	17 000 Kč
CTH+KITV 32 M4 0,22kW	1850	0,22	17 210 Kč
CTH+KITV 36 M4 0,22kW	2700	0,22	18 790 Kč
CTH+KITV 40 M4 0,37kW	3750	0,37	24 390 Kč
CTH+KITV 45 M4 0,75kW	5500	0,75	27 060 Kč
CTH+KITV 45 M6 0,25kW	3670	0,25	27 730 Kč
CTH+KITV 50 M4 1,1kW	7500	1,1	32 140 Kč
CTH+KITV 50 M6 0,37kW	5000	0,37	31 890 Kč
CTH+KITV 56 M6 0,75kW	6940	0,75	42 300 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
-----	-------------------	----	------

CTH 28 T4 0,25kW	1300	0,25	14 690 Kč
CTH 32 T4 0,25kW	1850	0,25	15 170 Kč
CTH 32 T6 0,25kW	1240	0,25	15 170 Kč
CTH 36 T4 0,25kW	2700	0,25	15 170 Kč
CTH 36 T6 0,25kW	1800	0,25	15 170 Kč
CTH 40 T4 0,37kW	3750	0,37	18 670 Kč
CTH 40 T6 0,25kW	2500	0,25	18 670 Kč
CTH 45 T4 0,75kW	5500	0,75	21 010 Kč
CTH 45 T6 0,37kW	3670	0,37	20 030 Kč
CTH 50 T4 1,1kW	7500	1,1	25 190 Kč
CTH 50 T6 0,37kW	5000	0,37	23 630 Kč
CTH 56 T4 2,2kW	10400	2,2	33 650 Kč
CTH 56 T6 0,75kW	6940	0,75	30 540 Kč
CTH 56 T8 0,37kW	5200	0,37	32 190 Kč
CTH 63 T6 1,5kW	9900	1,5	39 000 Kč
CTH 63 T8 0,75kW	7430	0,75	35 210 Kč
CTH 71 T6 2,2kW	15000	2,2	45 710 Kč
CTH 71 T8 1,1kW	11250	1,1	44 830 Kč
CTH 80 T6 4kW	20000	4	51 840 Kč
CTH 80 T8 2,2kW	15000	2,2	55 530 Kč
CTH+KITV 28 T4 0,25kW	1300	0,25	16 150 Kč
CTH+KITV 32 T4 0,25kW	1850	0,25	16 630 Kč
CTH+KITV 32 T6 0,25kW	1240	0,25	16 630 Kč
CTH+KITV 36 T4 0,25kW	2700	0,25	16 630 Kč
CTH+KITV 36 T6 0,25kW	1800	0,25	16 630 Kč
CTH+KITV 40 T4 0,37kW	3750	0,37	21 300 Kč
CTH+KITV 40 T6 0,25kW	2500	0,25	21 300 Kč
CTH+KITV 45 T4 0,75kW	5500	0,75	23 630 Kč
CTH+KITV 45 T6 0,37kW	3670	0,37	22 660 Kč
CTH+KITV 50 T4 1,1kW	7500	1,1	27 810 Kč
CTH+KITV 50 T6 0,37kW	5000	0,37	26 260 Kč
CTH+KITV 56 T4 2,2kW	10400	2,2	37 730 Kč
CTH+KITV 56 T6 0,75kW	6940	0,75	34 620 Kč
CTH+KITV 56 T8 0,37kW	5200	0,37	36 280 Kč
CTH+KITV 63 T6 1,5kW	9900	1,5	43 080 Kč
CTH+KITV 63 T8 0,75kW	7430	0,75	39 290 Kč
CTH+KITV 71 T6 2,2kW	15000	2,2	52 420 Kč
CTH+KITV 71 T8 1,1kW	11250	1,1	51 550 Kč
CTH+KITV 80 T6 4kW	20000	4	58 550 Kč
CTH+KITV 80 T8 2,2kW	15000	2,2	62 240 Kč

TŘÍFÁZOVÉ DVOUOTÁČKOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
CTH 32 T4/T8 0,37-0,08kW	1850/930	0,37/0,08	17 700 Kč
CTH 36 T4/T8 0,37-0,08kW	2700/1350	0,37/0,08	17 700 Kč
CTH 40 T4/T8 0,37-0,08kW	3750/1880	0,37/0,08	21 200 Kč
CTH 45 T4/T8 0,8-0,2kW	5500/2750	0,8/0,2	24 020 Kč
CTH 45 T6/T8 0,25-0,12kW	3670/2750	0,25/0,12	25 870 Kč
CTH 50 T4/T6 1,1-0,3kW	7500/5000	1,1/0,3	31 020 Kč
CTH 50 T4/T8 1,2-0,3kW	7500/3750	1,2/0,3	28 200 Kč
CTH 50 T6/T8 0,37-0,2kW	5000/3750	0,37/0,2	30 150 Kč
CTH 50 T6/T12 0,37-0,07kW	5000/2500	0,37/0,07	27 330 Kč
CTH 56 T4/T6 2,2-0,7kW	10400/6940	2,2/0,7	40 360 Kč
CTH 56 T4/T8 2,2-0,55kW	10400/5200	2,2/0,55	36 370 Kč

CTH 56 T6/T8 0,75-0,37kW	6940/5200	0,75/0,37	39 000 Kč
CTH 56 T6/T12 0,75-0,15kW	6940/3470	0,75/0,15	38 030 Kč
CTH 63 T6/T8 1,5-0,75kW	9900/7430	1,5/0,75	43 670 Kč
CTH 63 T6/T12 1,5-0,75kW	9900/4950	1,5/0,75	50 380 Kč
CTH 71 T6/T8 2,2-1,3kW	15000/11250	2,2/1,3	53 200 Kč
CTH 71 T6/T12 2,2-0,55kW	15000/7500	2,2/0,55	60 490 Kč
CTH 80 T6/T8 4-1,1kW	20000/15000	4/1,1	66 720 Kč
CTH 80 T6/T12 4-1,0kW	20000/10000	4/1,0	69 050 Kč
CTH+KITV 32 T4/T8 0,37-0,08kW	1850/930	0,37/0,08	17 090 Kč
CTH+KITV 36 T4/T8 0,37-0,08kW	2700/1350	0,37/0,08	17 090 Kč
CTH+KITV 40 T4/T8 0,37-0,08kW	3750/1880	0,37/0,08	21 200 Kč
CTH+KITV 45 T4/T8 0,8-0,2kW	5500/2750	0,8/0,2	23 730 Kč
CTH+KITV 45 T6/T8 0,25-0,12kW	3670/2750	0,25/0,12	25 390 Kč
CTH+KITV 50 T4/T6 1,1-0,3kW	7500/5000	1,1/0,3	30 030 Kč
CTH+KITV 50 T4/T8 1,2-0,3kW	7500/3750	1,2/0,3	27 490 Kč
CTH+KITV 50 T6/T8 0,37-0,2kW	5000/3750	0,37/0,2	26 700 Kč
CTH+KITV 50 T6/T12 0,37-0,07kW	5000/2500	0,37/0,07	29 240 Kč
CTH+KITV 56 T4/T6 2,2-0,7kW	10400/6940	2,2/0,7	39 600 Kč
CTH+KITV 56 T4/T8 2,2-0,55kW	10400/5200	2,2/0,55	36 010 Kč
CTH+KITV 56 T6/T8 0,75-0,37kW	6940/5200	0,75/0,37	37 500 Kč
CTH+KITV 56 T6/T12 0,75-0,15kW	6940/3470	0,75/0,15	38 370 Kč
CTH+KITV 63 T6/T8 1,5-0,75kW	9900/7430	1,5/0,75	31 740 Kč
CTH+KITV 63 T6/T12 1,5-0,75kW	9900/4950	1,5/0,75	42 570 Kč
CTH+KITV 71 T6/T8 2,2-1,3kW	15000/11250	2,2/1,3	59 830 Kč
CTH+KITV 71 T6/T12 2,2-0,55kW	15000/7500	2,2/0,55	53 280 Kč
CTH+KITV 80 T6/T8 4-1,1kW	20000/15000	4/1,1	67 530 Kč
CTH+KITV 80 T6/T12 4-1,0kW	20000/10000	4/1,0	59 980 Kč

Ventilátory VULCAN




Řada střešních radiálních ventilátorů určených pro běžné komíny. Jsou velmi jednoduše montovatelné díky podpěrnému rámu na střechu. Průtok vzduchu 1 000 m³/h. Pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) -20°C až 200°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
VULCAN-ST	1000	0,09	13 930 Kč

Ventilátory BT ROOF



Tato řada zahrnuje 2 různé modely, 150 a 250 které jsou osazeny jednofázovými.
Průtok vzduchu od 450 m³/h do 1 180 m³/h.
Maximální pracovní teplota je 60°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
BT ROOF 150	450	0,07	4 120 Kč
BT ROOF 250	1180	0,182	5 170 Kč