

## Ventilátory HBF



Ventilátory této řady zahrnují 9 různých velikostí od Ø 450 až do Ø 1250, které jsou osazeny 4 a 6 pólovými 400°C/2H třífázovými motory.  
Průtok vzduchu od 5 500 m³/h do 109 000 m³/h.  
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 60°C.

### TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
HBF 40 T4 0,55kW 400°C/2h			24 950 Kč
HBF 40 T4 0,75kW 400°C/2h	4700	0,75	25 140 Kč
HBF 45 T4 0,55kW 400°C/2h			25 250 Kč
HBF 45 T4 0,75kW 400°C/2h	7900	0,75	25 520 Kč
HBF 45 T6 0,55kW 400°C/2h	5500	0,55	28 000 Kč
HBF 50 T4 0,55kW 400°C/2h			26 020 Kč
HBF 50 T4 0,75kW 400°C/2h	8500	0,75	26 240 Kč
HBF 50 T6 0,55kW 400°C/2h	6300	0,55	28 450 Kč
HBF 56 T4 0,75kW 400°C/2h	11800	0,75	26 890 Kč
HBF 56 T4 1,1kW 400°C/2h	13300	1,1	28 750 Kč
HBF 56 T4 1,5kW 400°C/2h	15000	1,5	32 680 Kč
HBF 56 T6 0,55kW 400°C/2h			31 330 Kč
HBF 63 T4 0,75kW 400°C/2h	13400	0,75	28 150 Kč
HBF 63 T4 1,1kW 400°C/2h	15800	1,1	29 700 Kč
HBF 63 T4 1,5kW 400°C/2h	17200	1,5	32 910 Kč
HBF 63 T4 2,2kW 400°C/2h	18700	2,2	36 940 Kč
HBF 63 T4 3kW 400°C/2h	20000	3	44 320 Kč
HBF 63 T6 0,55kW 400°C/2h	12100	0,55	30 850 Kč
HBF 63 T6 0,75kW 400°C/2h	13000	0,75	34 010 Kč
HBF 71 T4 1,1kW 400°C/2h	21000	1,1	30 870 Kč
HBF 71 T4 1,5kW 400°C/2h	21400	1,5	34 100 Kč
HBF 71 T4 2,2kW 400°C/2h			38 700 Kč
HBF 71 T4 3kW 400°C/2h	24500	3	46 080 Kč
HBF 71 T6 0,55kW 400°C/2h	15000	0,55	32 660 Kč
HBF 71 T6 0,75kW 400°C/2h	17000	0,75	34 510 Kč
HBF 71 T6 1,1kW 400°C/2h	18400	1,1	34 670 Kč
HBF 80 T4 2,2kW 400°C/2h	27500	2,2	40 680 Kč
HBF 80 T4 3kW 400°C/2h	31250	3	48 060 Kč
HBF 80 T4 4kW 400°C/2h	35500	4	51 020 Kč
HBF 80 T6 0,75kW 400°C/2h	22500	0,75	35 200 Kč
HBF 80 T6 1,1kW 400°C/2h	24900	1,1	39 800 Kč
HBF 80 T6 1,5kW 400°C/2h	26250	1,5	46 590 Kč
HBF 80 T6 2,2kW 400°C/2h	28750	2,2	49 060 Kč
HBF 90 T4 3kW 400°C/2h	35000	3	49 500 Kč
HBF 90 T4 4kW 400°C/2h	40500	4	52 440 Kč
HBF 90 T4 5,5kW 400°C/2h	46250	5,5	59 510 Kč
HBF 90 T4 7,5kW 400°C/2h	51000	7,5	64 320 Kč
HBF 90 T6 1,5kW 400°C/2h	28750	1,5	46 460 Kč
HBF 90 T6 2,2kW 400°C/2h	33000	2,2	48 940 Kč
HBF 90 T6 3kW 400°C/2h	37000	3	60 600 Kč
HBF 100 T4 5,5kW 400°C/2h	48000	5,5	64 870 Kč
HBF 100 T4 7,5kW 400°C/2h	54500	7,5	69 670 Kč

# VYSOKOTEPLTNÍ VENTILÁTORY 300/400°C/2H PRO OBLAST ZATÍŽENÍ

HBF 100 T4 11kW 400°C/2h	62000	11	114 230 Kč
HBF 100 T4 15kW 400°C/2h	67500	15	153 600 Kč
HBF 100 T6 2,2kW 400°C/2h	34000	2,2	52 730 Kč
HBF 100 T6 3kW 400°C/2h	43000	3	67 760 Kč
HBF 100 T6 4kW 400°C/2h	51000	4	74 350 Kč
HBF 125 T4 11kW 400°C/2h	89500	11	156 520 Kč
HBF 125 T4 15kW 400°C/2h	94000	15	165 600 Kč
HBF 125 T4 18,5kW 400°C/2h			201 690 Kč
HBF 125 T4 22kW 400°C/2h	109000	22	210 380 Kč
HBF 125 T6 3kW 400°C/2h	54500	3	119 030 Kč
HBF 125 T6 4kW 400°C/2h	64000	4	125 290 Kč
HBF 125 T6 7,5kW 400°C/2h	78000	7,5	155 370 Kč
HBF 125 T6 11kW 400°C/2h	90000	11	183 840 Kč

## TŘÍFÁZOVÉ DVOUOTÁČKOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
HBF 40 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h			31 640 Kč
HBF 45 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h			31 840 Kč
HBF 50 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h			32 450 Kč
HBF 56 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h			33 090 Kč
HBF 56 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h	13300/6650	1,1-0,18	35 090 Kč
HBF 56 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h	15000/7500	1,5-0,25	40 160 Kč
HBF 63 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h			34 460 Kč
HBF 63 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h	15800/7900	1,1-0,18	36 470 Kč
HBF 63 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h	17200/8600	1,5-0,25	41 580 Kč
HBF 63 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h	18700/9350	2,2-0,37	46 540 Kč
HBF 63 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h			53 920 Kč
HBF 71 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h	21000/10500	1,1-0,18	38 700 Kč
HBF 71 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h	21400/10700	1,5-0,25	43 800 Kč
HBF 71 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h	23000/11500	2,2-0,37	48 770 Kč
HBF 71 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	24500/12250	3-0,55	56 150 Kč
HBF 80 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h	27500/13750	2,2-0,37	50 740 Kč
HBF 80 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	31250/15615	3-0,55	58 110 Kč
HBF 80 T4/T8 4-0,75kW 400°C/2h	35500/17750	4-0,75	65 500 Kč
HBF 90 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	35000/17000	3-0,55	59 510 Kč
HBF 90 T4/T8 4-0,75kW 400°C/2h	40500/20250	4-0,75	66 850 Kč
HBF 90 T4/T8 5,5-1,1kW 400°C/2h	46250/23125	5,5-1,1	75 520 Kč
HBF 90 T4/T8 7,5-1,5kW 400°C/2h			87 800 Kč
HBF 100 T4/T8 5,5-1,1kW 400°C/2h	48000/24000	5,5-1,1	81 480 Kč
HBF 100 T4/T8 7,5-1,5kW 400°C/2h	54500/27250	7,5-1,5	93 240 Kč
HBF 100 T4/T8 10-2kW 400°C/2h	62000/31000	10-2	149 180 Kč
HBF 100 T4/T8 14-3kW 400°C/2h	67500/33750	14-3	175 260 Kč
HBF 125 T4/T8 10-2kW 400°C/2h	82000/41000	10-2	189 610 Kč
HBF 125 T4/T8 14-3kW 400°C/2h	92000/46000	14-3	212 890 Kč
HBF 125 T4/T8 16,5-3,3kW 400°C/2h	96000/48000	16,5-3,3	224 470 Kč
HBF 125 T4/T8 20-4kW 400°C/2h	109000/54500	20-4	361 120 Kč

## Ventilátory BOX HBF



Ventilátory této řady zahrnují 9 různých velikostí od Ø 450 do Ø 1250, které jsou osazeny 4 a 6 pólovými 400°C/2H třífázovými motory.  
Průtok vzduchu od 5 500 m<sup>3</sup>/h do 109 000 m<sup>3</sup>/h.  
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 60°C.

### TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m <sup>3</sup> /h	kW	CENA
BOX HBF 40 T4 0,55kW 400°C/2h	4500	0,55	36 230 Kč
BOX HBF 40 T4 0,75kW 400°C/2h	4700	0,75	36 640 Kč
BOX HBF 45 T4 0,55kW 400°C/2h	7300	0,55	36 800 Kč
BOX HBF 45 T4 0,75kW 400°C/2h	7900	0,75	37 070 Kč
BOX HBF 45 T6 0,55kW 400°C/2h	5500	0,55	39 680 Kč
BOX HBF 50 T4 0,55kW 400°C/2h	9200	0,55	36 870 Kč
BOX HBF 50 T4 0,75kW 400°C/2h	8500	0,75	37 220 Kč
BOX HBF 50 T6 0,55kW 400°C/2h	6300	0,55	39 730 Kč
BOX HBF 56 T4 0,75kW 400°C/2h	11800	0,75	39 420 Kč
BOX HBF 56 T4 1,1kW 400°C/2h	13300	1,1	42 040 Kč
BOX HBF 56 T4 1,5kW 400°C/2h	15000	1,5	46 190 Kč
BOX HBF 56 T6 0,55kW 400°C/2h	9300	0,55	44 760 Kč
BOX HBF 63 T4 0,75kW 400°C/2h	13400	0,75	41 140 Kč
BOX HBF 63 T4 1,1kW 400°C/2h	15800	1,1	42 780 Kč
BOX HBF 63 T4 1,5kW 400°C/2h	17200	1,5	46 190 Kč
BOX HBF 63 T4 2,2kW 400°C/2h	18700	2,2	50 430 Kč
BOX HBF 63 T4 3kW 400°C/2h	20000	3	59 600 Kč
BOX HBF 63 T6 0,55kW 400°C/2h	12100	0,55	44 010 Kč
BOX HBF 63 T6 0,75kW 400°C/2h	13000	0,75	47 360 Kč
BOX HBF 71 T4 1,1kW 400°C/2h	21000	1,1	46 640 Kč
BOX HBF 71 T4 1,5kW 400°C/2h	21400	1,5	50 040 Kč
BOX HBF 71 T4 2,2kW 400°C/2h	23000	2,2	54 910 Kč
BOX HBF 71 T4 3kW 400°C/2h	24500	3	62 720 Kč
BOX HBF 71 T6 0,55kW 400°C/2h	15000	0,55	46 780 Kč
BOX HBF 71 T6 0,75kW 400°C/2h	17000	0,75	50 480 Kč
BOX HBF 71 T6 1,1kW 400°C/2h	18400	1,1	51 560 Kč
BOX HBF 80 T4 2,2kW 400°C/2h	27500	2,2	55 500 Kč
BOX HBF 80 T4 3kW 400°C/2h	31250	3	63 300 Kč
BOX HBF 80 T4 4kW 400°C/2h	35500	4	66 420 Kč
BOX HBF 80 T6 0,75kW 400°C/2h	22500	0,75	51 070 Kč
BOX HBF 80 T6 1,1kW 400°C/2h	24900	1,1	51 250 Kč
BOX HBF 80 T6 1,5kW 400°C/2h	26250	1,5	58 410 Kč
BOX HBF 80 T6 2,2kW 400°C/2h	28750	2,2	61 840 Kč
BOX HBF 90 T4 3kW 400°C/2h	35000	3	70 930 Kč
BOX HBF 90 T4 4kW 400°C/2h	40500	4	74 040 Kč
BOX HBF 90 T4 5,5kW 400°C/2h	46250	5,5	81 770 Kč
BOX HBF 90 T4 7,5kW 400°C/2h	51000	7,5	86 820 Kč
BOX HBF 90 T6 1,5kW 400°C/2h	28750	1,5	65 760 Kč
BOX HBF 90 T6 2,2kW 400°C/2h	33000	2,2	70 560 Kč
BOX HBF 90 T6 3kW 400°C/2h	37000	3	82 890 Kč
BOX HBF 100 T4 5,5kW 400°C/2h	48000	5,5	84 060 Kč
BOX HBF 100 T4 7,5kW 400°C/2h	54500	7,5	89 150 Kč

# VYSOKOTEPLTNÍ VENTILÁTORY 300/400°C/2H PRO OBLAST ZATÍŽENÍ

BOX HBF 100 T4 11kW 400°C/2h	62000	11	140 240 Kč
BOX HBF 100 T4 15kW 400°C/2h	67500	15	159 830 Kč
BOX HBF 100 T6 2,2kW 400°C/2h	34000	2,2	72 980 Kč
BOX HBF 100 T6 3kW 400°C/2h	43000	3	85 320 Kč
BOX HBF 100 T6 4kW 400°C/2h	51000	4	92 290 Kč
BOX HBF 125 T4 11kW 400°C/2h	89500	11	180 530 Kč
BOX HBF 125 T4 15kW 400°C/2h	94000	15	189 600 Kč
BOX HBF 125 T4 18,5kW 400°C/2h	97000	18,5	225 700 Kč
BOX HBF 125 T4 22kW 400°C/2h	109000	22	234 380 Kč
BOX HBF 125 T6 3kW 400°C/2h	54500	3	143 040 Kč
BOX HBF 125 T6 4kW 400°C/2h	64000	4	149 300 Kč
BOX HBF 125 T6 7,5kW 400°C/2h	78000	7,5	179 370 Kč
BOX HBF 125 T6 11kW 400°C/2h	90000	11	207 840 Kč

## TŘÍFÁZOVÉ DVOUOTÁČKOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
BOX HBF 40 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h	4700/2350	0,75/0,15	42 390 Kč
BOX HBF 45 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h	7500/3750	0,75/0,15	44 020 Kč
BOX HBF 50 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h	8500/4250	0,75/0,15	43 970 Kč
BOX HBF 56 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h	12650/6325	0,75/0,15	48 320 Kč
BOX HBF 56 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h	13300/6650	1,1-0,18	50 450 Kč
BOX HBF 56 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h	15000/7500	1,5-0,25	55 840 Kč
BOX HBF 63 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h	14080/7040	0,75/0,15	47 820 Kč
BOX HBF 63 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h	15800/7900	1,1-0,18	50 440 Kč
BOX HBF 63 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h	17200/8600	1,5-0,25	55 840 Kč
BOX HBF 63 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h	18700/9350	2,2-0,37	61 060 Kč
BOX HBF 63 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	20000/10000	3-0,55	70 230 Kč
BOX HBF 71 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h	21000/10500	1,1-0,18	54 310 Kč
BOX HBF 71 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h	21400/10700	1,5-0,25	60 300 Kč
BOX HBF 71 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h	23000/11500	2,2-0,37	65 560 Kč
BOX HBF 71 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	24500/12250	3-0,55	73 360 Kč
BOX HBF 80 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h	27500/13750	2,2-0,37	66 130 Kč
BOX HBF 80 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	31250/15615	3-0,55	73 940 Kč
BOX HBF 80 T4/T8 4-0,75kW 400°C/2h	35500/17750	4-0,75	81 760 Kč
BOX HBF 90 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	35000/17000	3-0,55	83 480 Kč
BOX HBF 90 T4/T8 4-0,75kW 400°C/2h	40500/20250	4-0,75	91 280 Kč
BOX HBF 90 T4/T8 5,5-1,1kW 400°C/2h	46250/23125	5,5-1,1	97 400 Kč
BOX HBF 90 T4/T8 7,5-1,5kW 400°C/2h	51000/25500	7,5-1,5	109 840 Kč
BOX HBF 100 T4/T8 5,5-1,1kW 400°C/2h	48000/24000	5,5-1,1	99 820 Kč
BOX HBF 100 T4/T8 7,5-1,5kW 400°C/2h	54500/27250	7,5-1,5	112 260 Kč
BOX HBF 100 T4/T8 10-2kW 400°C/2h	62000/31000	10-2	171 420 Kč
BOX HBF 100 T4/T8 14-3kW 400°C/2h	67500/33750	14-3	198 990 Kč
BOX HBF 125 T4/T8 10-2kW 400°C/2h	82000/41000	10-2	213 610 Kč
BOX HBF 125 T4/T8 14-3kW 400°C/2h	92000/46000	14-3	236 890 Kč
BOX HBF 125 T4/T8 16,5-3,3kW 400°C/2h	96000/48000	16,5-3,3	248 470 Kč
BOX HBF 125 T4/T8 20-4kW 400°C/2h	109000/54500	20-4	385 130 Kč

## Ventilátory HMF



Ventilátory této řady zahrnují 6 různých velikostí od Ø 560 do Ø 1000, které jsou osazeny 4 a 6 pólovými 400°C/2H třífázovými motory.  
Průtok vzduchu od 9 300 m<sup>3</sup>/h do 62 000 m<sup>3</sup>/h.  
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 60°C.

### TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m <sup>3</sup> /h	kW	CENA
HMF 40 T4 0,55kW 400°C/2h			30 630 Kč
HMF 40 T4 0,75kW 400°C/2h	4700	0,75	30 960 Kč
HMF 45 T4 0,55kW 400°C/2h			30 990 Kč
HMF 45 T4 0,75kW 400°C/2h	7900	0,75	31 270 Kč
HMF 45 T6 0,55kW 400°C/2h	5500	0,55	34 560 Kč
HMF 50 T4 0,55kW 400°C/2h			31 320 Kč
HMF 50 T4 0,75kW 400°C/2h	8500	0,75	31 600 Kč
HMF 50 T6 0,55kW 400°C/2h	6300	0,55	34 890 Kč
HMF 56 T4 0,75kW 400°C/2h	11800	0,75	31 920 Kč
HMF 56 T4 1,1kW 400°C/2h	13300	1,1	33 470 Kč
HMF 56 T4 1,5kW 400°C/2h	15000	1,5	37 190 Kč
HMF 56 T6 0,55kW 400°C/2h	9300	0,55	35 170 Kč
HMF 63 T4 0,75kW 400°C/2h	13400	0,75	32 270 Kč
HMF 63 T4 1,1kW 400°C/2h	15800	1,1	36 810 Kč
HMF 63 T4 1,5kW 400°C/2h	17200	1,5	41 290 Kč
HMF 63 T4 2,2kW 400°C/2h	18700	2,2	46 120 Kč
HMF 63 T4 3kW 400°C/2h	20000	3	54 980 Kč
HMF 63 T6 0,55kW 400°C/2h	12100	0,55	44 070 Kč
HMF 63 T6 0,75kW 400°C/2h	13000	0,75	48 200 Kč
HMF 71 T4 1,1kW 400°C/2h	21000	1,1	39 010 Kč
HMF 71 T4 1,5kW 400°C/2h	21400	1,5	42 840 Kč
HMF 71 T4 2,2kW 400°C/2h	23000	2,2	47 710 Kč
HMF 71 T4 3kW 400°C/2h	24500	3	56 230 Kč
HMF 71 T6 0,55kW 400°C/2h	15000	0,55	40 330 Kč
HMF 71 T6 0,75kW 400°C/2h	17000	0,75	41 230 Kč
HMF 71 T6 1,1kW 400°C/2h	18400	1,1	43 270 Kč
HMF 80 T4 2,2kW 400°C/2h	27500	2,2	52 090 Kč
HMF 80 T4 3kW 400°C/2h	31250	3	58 590 Kč
HMF 80 T4 4kW 400°C/2h	35500	4	62 000 Kč
HMF 80 T6 0,75kW 400°C/2h	22500	0,75	45 230 Kč
HMF 80 T6 1,1kW 400°C/2h	24900	1,1	47 980 Kč
HMF 80 T6 1,5kW 400°C/2h	26250	1,5	55 130 Kč
HMF 80 T6 2,2kW 400°C/2h	28750	2,2	56 800 Kč
HMF 90 T4 3kW 400°C/2h	35000	3	62 920 Kč
HMF 90 T4 4kW 400°C/2h	40500	4	63 480 Kč
HMF 90 T4 5,5kW 400°C/2h	46250	5,5	71 720 Kč
HMF 90 T4 7,5kW 400°C/2h	51000	7,5	77 280 Kč
HMF 90 T6 1,5kW 400°C/2h	28750	1,5	63 110 Kč
HMF 100 T6 2,2kW 400°C/2h	34000	2,2	74 840 Kč
HMF 100 T6 3kW 400°C/2h	43000	3	67 540 Kč
HMF 100 T6 4kW 400°C/2h	51000	4	79 240 Kč
HMF 125 T4 11kW 400°C/2h			164 530 Kč

# VYSOKOTEPLTNÍ VENTILÁTORY 300/400°C/2H PRO OBLAST ZATÍŽENÍ

HMF 125 T4 15kW 400°C/2h			173 600 Kč
HMF 125 T6 11kW 400°C/2h			191 840 Kč
HMF 125 T4 18,5kW 400°C/2h			209 690 Kč
HMF 125 T4 22kW 400°C/2h			218 380 Kč
HMF 125 T6 3kW 400°C/2h			127 040 Kč
HMF 125 T6 4kW 400°C/2h			133 290 Kč
HMF 125 T6 7,5kW 400°C/2h			163 370 Kč

## TŘÍFÁZOVÉ DVOUOTÁČKOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
HMF 40 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h			37 430 Kč
HMF 45 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h			37 890 Kč
HMF 50 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h			38 900 Kč
HMF 56 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h			40 290 Kč
HMF 56 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h			46 880 Kč
HMF 56 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h			49 090 Kč
HMF 63 T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h			45 450 Kč
HMF 63 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h	15800/7900	1,1-0,18	48 740 Kč
HMF 63 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h	17200/8600	1,5-0,25	54 260 Kč
HMF 63 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h	18700/9350	2,2-0,37	57 140 Kč
HMF 63 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	20000/10000	3-0,55	60 760 Kč
HMF 71 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h	21000/10500	1,1-0,18	51 360 Kč
HMF 71 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h	21400/10700	1,5-0,25	55 410 Kč
HMF 71 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h	23000/11500	2,2-0,37	63 640 Kč
HMF 71 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	24500/12250	3-0,55	59 470 Kč
HMF 80 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h	27500/13750	2,2-0,37	61 450 Kč
HMF 80 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	31250/15615	3-0,55	69 680 Kč
HMF 80 T4/T8 4-0,75kW 400°C/2h	35500/17750	4-0,75	71 100 Kč
HMF 90 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	35000/17000	3-0,55	77 350 Kč
HMF 90 T4/T8 4-0,75kW 400°C/2h	40500/20250	4-0,75	89 140 Kč
HMF 90 T4/T8 5,5-1,1kW 400°C/2h	46250/23125	5,5-1,1	93 160 Kč
HMF 90 T4/T8 7,5-1,5kW 400°C/2h	51000/25500	7,5-1,5	100 010 Kč
HMF 100 T4/T8 5,5-1,1kW 400°C/2h	48000/24000	5,5-1,1	93 080 Kč
HMF 100 T4/T8 7,5-1,5kW 400°C/2h	54500/27250	7,5-1,5	105 750 Kč
HMF 100 T4/T8 10-2kW 400°C/2h	62000/31000	10-2	163 600 Kč
HMF 125 T4/T8 10-2kW 400°C/2h			194 210 Kč
HMF 125 T4/T8 14-3kW 400°C/2h			220 890 Kč
HMF 125 T4/T8 16,5-3,3kW 400°C/2h			232 470 Kč
HMF 125 T4/T8 20-4kW 400°C/2h			369 120 Kč

## Ventilátory JF



Tato řada zahrnuje 2 různé modely, 300 a 400 které jsou osazeny 2 a 4 pólovými motory. Výkon od 7,7 to 47,9N a průtok vzduchu od 2 875 m<sup>3</sup>/h do 9 600 m<sup>3</sup>/h. Maximální pracovní teplota 60°C pro trvalý provoz.

## TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
JF 300 T2 UN 400°C/2h	5750 (30,7N 22m/s)	0,75	56 350 Kč
JF 300 T2 RE 400°C/2h	4600 (20,1N 18m/s)	0,75	59 160 Kč

# VYSOKOTEPLTNÍ VENTILÁTORY 300/400°C/2H PRO OBLAST ZATÍŽENÍ

JF 400 T2 UN 400°C/2h	9600 (53,6N 20m/s)	1,1	72 630 Kč
JF 400 T2 RE 400°C/2h	8900 (47,9N 19m/s)	1,1	76 260 Kč
JF 300 T2 UN 300°C/2h	5750 (30,7N 22m/s)	0,75	50 710 Kč
JF 300 T2 RE 300°C/2h	4600 (20,1N 18m/s)	0,75	53 250 Kč
JF 400 T2 UN 300°C/2h	9600 (53,6N 20m/s)	1,1	65 360 Kč
JF 400 T2 RE 300°C/2h	8900 (47,9N 19m/s)	1,1	68 630 Kč

## TŘÍFÁZOVÉ DVOUOTÁČKOVÉ

Typ	m <sup>3</sup> /h	kW	CENA
JF 300 T2/T4 UN 400°C/2h	0/2875 (30,7/7,7N 22/11n)	0,75-0,12	62 610 Kč
JF 300 T2/T4 RE 400°C/2h	0/2300 (20,1/5N 18/9m)	0,75-0,12	65 740 Kč
JF 400 T2/T4 UN 400°C/2h	0/4800 (53,6/13,4N 20/10n)	1,1-0,18	80 890 Kč
JF 400 T2/T4 RE 400°C/2h	0/4450 (47,9/12N 19/19,5n)	1,1-0,18	84 930 Kč
JF 300 T2/T4 UN 300°C/2h	0/2875 (30,7/7,7N 22/11n)	0,75-0,12	56 350 Kč
JF 300 T2/T4 RE 300°C/2h	0/2300 (20,1/5N 18/9m)	0,75-0,12	59 160 Kč
JF 400 T2/T4 UN 300°C/2h	0/4800 (53,6/13,4N 20/10n)	1,1-0,18	72 800 Kč
JF 400 T2/T4 RE 300°C/2h	0/4450 (47,9/12N 19/19,5n)	1,1-0,18	76 440 Kč

## Ventilátory BOX RLF



Ventilátory této řady zahrnují 9 různých velikostí od Ø 315 do Ø 800, které jsou osazeny 4, 6 a 8 pólovými třífázovými motory.  
Průtok vzduchu od 2 109 m<sup>3</sup>/h do 32 000 m<sup>3</sup>/h.  
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 50°C.

## TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m <sup>3</sup> /h	kW	CENA
BOX RLF 400 T4/L 0,75kW 400°C/2h	4500	0,75	53 600 Kč
BOX RLF 400 T4/H 0,75kW 400°C/2h	4500	0,75	58 550 Kč
BOX RLF 450 T4 1,1kW 400°C/2h	5971	1,1	60 770 Kč
BOX RLF 500 T4 1,5kW 400°C/2h	9000	1,5	59 900 Kč
BOX RLF 500 T6 0,75kW 400°C/2h	6180	0,75	63 810 Kč
BOX RLF 560 T4/L 3kW 400°C/2h	11600	3	65 480 Kč
BOX RLF 560 T4/H 3kW 400°C/2h	12378	3	67 420 Kč
BOX RLF 560 T6/L 1,5kW 400°C/2h	7750	1,5	63 960 Kč
BOX RLF 560 T6/H 1,5kW 400°C/2h	8250	1,5	66 320 Kč
BOX RLF 630 T4 5,5kW 400°C/2h	17000	5,5	104 330 Kč
BOX RLF 630 T6 1,5kW 400°C/2h	11673	1,5	73 520 Kč
BOX RLF 710 T4/L 7,5kW 400°C/2h	21500	7,5	112 730 Kč
BOX RLF 710 T4/H 7,5kW 400°C/2h	23000	7,5	115 610 Kč
BOX RLF 710 T6/L 3kW 400°C/2h	15050	3	90 130 Kč
BOX RLF 710 T6/H 3kW 400°C/2h	16500	3	92 850 Kč
BOX RLF 800 T4 15kW 400°C/2h	27900	15	163 090 Kč
BOX RLF 800 T6 4kW 400°C/2h	19500	4	113 850 Kč

## TŘÍFÁZOVÉ DVOUOTÁČKOVÉ

Typ	m <sup>3</sup> /h	kW	CENA
BOX RLF 400/H T4/T8 0,75-0,15kW 400°C/2h	3950/2000	0,75-0,15	67 330 Kč
BOX RLF 450 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h	5971/2980	1,1-0,18	69 890 Kč
BOX RLF 500 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h	8250/4125	1,5-0,25	68 880 Kč
BOX RLF 560/H T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	12275/6150	3-0,55	77 530 Kč
BOX RLF 630 T4/T8 5,5-1,1kW 400°C/2h	16300/8150	5,5-1,1	119 980 Kč

# VYSOKOTEPLTNÍ VENTILÁTORY 300/400°C/2H PRO OBLAST ZATÍŽENÍ

BOX RLF 710/H T4/T8 7,5-1,5kW 400°C/2h	23623/11810	7,5-1,5	132 950 Kč
BOX RLF 800 T4/T8 14-3kW 400°C/2h	32000/16000	14-3	187 550 Kč

## Ventilátory MBRF



Ventilátory této řady zahrnují 8 různých velikostí od 31/10 do 71/22, které jsou osazeny 4 a 6 pólovými 400°C/2H třífázovými motory.  
Průtok vzduchu od 4 000 m<sup>3</sup>/h do 22 100 m<sup>3</sup>/h.  
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.

### TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m <sup>3</sup> /h	kW	CENA
MBRF 40/12 T4 0,75kW 400°C/2h	4700	0,75	52 720 Kč
MBRF 45/14 T4 1,1kW 400°C/2h	6300	1,1	62 910 Kč
MBRF 50/16 T4 1,5kW 400°C/2h	7900	1,5	80 870 Kč
MBRF 50/16 T6 0,75kW 400°C/2h	4200	0,75	78 330 Kč
MBRF 56/18 T4 3kW 400°C/2h	10500	3	103 630 Kč
MBRF 56/18 T6 1,5kW 400°C/2h	6800	1,5	98 430 Kč
MBRF 63/20 T4 5,5kW 400°C/2h	14200	5,5	122 690 Kč
MBRF 63/20 T6 1,5kW 400°C/2h	8500	1,5	108 540 Kč
MBRF 71/22 T4 7,5kW 400°C/2h	22100	7,5	130 430 Kč
MBRF 71/22 T6 3kW 400°C/2h	15000	3	151 880 Kč