

Ventilátory CTH F400



Ventilátory této řady zahrnují 10 různých velikostí od 05 do 100, které jsou osazeny 4 a 6 pólovými jednofázovými motory a 4, 6 a 8 pólovými třífázovými motory se 2 rychlostmi.
Průtok vzduchu od 750 m³/h do 18 000 m³/h a tlak do 590 Pa.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 80°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
CTH 28 M4 0,22kW 400°C/2h	1300	0,22	15 540 Kč
CTH 32 M4 0,22kW 400°C/2h	1850	0,22	15 730 Kč
CTH 36 M4 0,22kW 400°C/2h	2700	0,22	17 280 Kč
CTH 40 M4 0,37kW 400°C/2h	3750		21 760 Kč
CTH 45 M4 0,75kW 400°C/2h	5500		24 410 Kč
CTH 45 M6 0,25kW 400°C/2h	3670		25 050 Kč
CTH 50 M4 1,1kW 400°C/2h	7500		29 440 Kč
CTH 50 M6 0,37kW 400°C/2h	5000		29 170 Kč
CTH 56 M6 0,75kW 400°C/2h	6940		38 220 Kč
CTH+KITV 28 M4 0,22kW 400°C/2h	1300	0,22	16 060 Kč
CTH+KITV 32 M4 0,22kW 400°C/2h	1850	0,22	16 230 Kč
CTH+KITV 36 M4 0,22kW 400°C/2h	2700	0,22	17 720 Kč
CTH+KITV 40 M4 0,37kW 400°C/2h	3750		22 950 Kč
CTH+KITV 45 M4 0,75kW 400°C/2h	5500		25 500 Kč
CTH+KITV 45 M6 0,25kW 400°C/2h	3670		26 100 Kč
CTH+KITV 50 M4 1,1kW 400°C/2h	7500		30 290 Kč
CTH+KITV 50 M6 0,37kW 400°C/2h	5000		30 030 Kč
CTH+KITV 56 M6 0,75kW 400°C/2h	6940		39 880 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
CTH 28 T4 0,25kW 400°C/2h	1300		14 690 Kč
CTH 32 T4 0,25kW 400°C/2h	1850		15 170 Kč
CTH 32 T6 0,25kW 400°C/2h	1240		15 170 Kč
CTH 36 T4 0,25kW 400°C/2h	2700		15 170 Kč
CTH 36 T6 0,25kW 400°C/2h	1800		15 170 Kč
CTH 40 T4 0,37kW 400°C/2h	3750		18 670 Kč
CTH 40 T6 0,25kW 400°C/2h	2500		18 670 Kč
CTH 45 T4 0,75kW 400°C/2h	5500		21 010 Kč
CTH 45 T6 0,37kW 400°C/2h	3670		20 030 Kč
CTH 50 T4 1,1kW 400°C/2h	7500		25 190 Kč
CTH 50 T6 0,37kW 400°C/2h	5000		23 630 Kč
CTH 56 T4 2,2kW 400°C/2h	10400		33 650 Kč
CTH 56 T6 0,75kW 400°C/2h	6940		30 540 Kč
CTH 56 T8 0,37kW 400°C/2h	5200		32 190 Kč
CTH 63 T6 1,5kW 400°C/2h	9900		39 000 Kč
CTH 63 T8 0,75kW 400°C/2h	7430		35 210 Kč
CTH 71 T6 2,2kW 400°C/2h	15000		45 710 Kč
CTH 71 T8 1,1kW 400°C/2h	11250		44 830 Kč
CTH 80 T6 4kW 400°C/2h	20000		51 840 Kč
CTH 80 T8 2,2kW 400°C/2h	15000		55 530 Kč
CTH+KITV 28 T4 0,25kW 400°C/2h	1300		14 400 Kč

VYSOKOTEPLTNÍ VENTILÁTORY

300/400°C/2H MIMO OBLAST ZATÍŽENÍ

CTH+KITV 32 T4 0,25kW 400°C/2h	1850		14 830 Kč
CTH+KITV 32 T6 0,25kW 400°C/2h	1240		14 830 Kč
CTH+KITV 36 T4 0,25kW 400°C/2h	2700		14 830 Kč
CTH+KITV 36 T6 0,25kW 400°C/2h	1800		14 830 Kč
CTH+KITV 40 T4 0,37kW 400°C/2h	3750		18 930 Kč
CTH+KITV 40 T6 0,25kW 400°C/2h	2500		18 930 Kč
CTH+KITV 45 T4 0,75kW 400°C/2h	5500		21 050 Kč
CTH+KITV 45 T6 0,37kW 400°C/2h	3670		20 150 Kč
CTH+KITV 50 T4 1,1kW 400°C/2h	7500		24 800 Kč
CTH+KITV 50 T6 0,37kW 400°C/2h	5000		23 410 Kč
CTH+KITV 56 T4 2,2kW 400°C/2h	10400		33 570 Kč
CTH+KITV 56 T6 0,75kW 400°C/2h	6940		30 770 Kč
CTH+KITV 56 T8 0,37kW 400°C/2h	5200		32 270 Kč
CTH+KITV 63 T6 1,5kW 400°C/2h	9900		38 380 Kč
CTH+KITV 63 T8 0,75kW 400°C/2h	7430		34 990 Kč
CTH+KITV 71 T6 2,2kW 400°C/2h	15000		46 570 Kč
CTH+KITV 71 T8 1,1kW 400°C/2h	11250		45 780 Kč
CTH+KITV 80 T6 4kW 400°C/2h	20000		52 060 Kč
CTH+KITV 80 T8 2,2kW 400°C/2h	15000		55 380 Kč

TŘÍFÁZOVÉ DVOUOTÁČKOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
CTH 32 T4/T8 0,37-0,08kW 400°C/2h	1850/930	0,37/0,08	17 700 Kč
CTH 36 T4/T8 0,37-0,08kW 400°C/2h	2700/1350	0,37/0,08	17 700 Kč
CTH 40 T4/T8 0,37-0,08kW 400°C/2h	3750/1880	0,37/0,08	21 200 Kč
CTH 45 T4/T8 0,8-0,2kW 400°C/2h	5500/2750	0,8/0,2	24 020 Kč
CTH 45 T6/T8 0,25-0,12kW 400°C/2h	3670/2750	0,25/0,12	25 870 Kč
CTH 50 T4/T6 1,1-0,3kW 400°C/2h	7500/5000	1,1/0,3	31 020 Kč
CTH 50 T4/T8 1,2-0,3kW 400°C/2h	7500/3750	1,2/0,3	28 200 Kč
CTH 50 T6/T8 0,37-0,2kW 400°C/2h	5000/3750	0,37/0,2	30 150 Kč
CTH 50 T6/T12 0,37-0,07kW 400°C/2h	5000/2500	0,37/0,07	27 330 Kč
CTH 56 T4/T6 2,2-0,7kW 400°C/2h	10400/6940	2,2/0,7	40 360 Kč
CTH 56 T4/T8 2,2-0,55kW 400°C/2h	10400/5200	2,2/0,55	36 370 Kč
CTH 56 T6/T8 0,75-0,37kW 400°C/2h	6940/5200	0,75/0,37	39 000 Kč
CTH 56 T6/T12 0,75-0,2kW 400°C/2h			38 030 Kč
CTH 63 T6/T8 1,5-0,75kW 400°C/2h	9900/7430	1,5/0,75	43 670 Kč
CTH 63 T6/T12 1,5-0,75kW 400°C/2h	9900/4950	1,5/0,75	50 380 Kč
CTH 71 T6/T8 2,2-1,3kW 400°C/2h	15000/11250	2,2/1,3	53 200 Kč
CTH 71 T6/T12 2,2-0,55kW 400°C/2h	15000/7500	2,2/0,55	60 490 Kč
CTH 80 T6/T8 4-1,1kW 400°C/2h	20000/15000	4/1,1	66 720 Kč
CTH 80 T6/T12 4-1,0kW 400°C/2h	20000/10000	4/1,0	69 050 Kč
CTH+KITV 32 T4/T8 0,37-0,08kW 400°C/2h	1850/930	0,37/0,08	17 090 Kč
CTH+KITV 36 T4/T8 0,37-0,08kW 400°C/2h	2700/1350	0,37/0,08	17 090 Kč
CTH+KITV 40 T4/T8 0,37-0,08kW 400°C/2h	3750/1880	0,37/0,08	21 200 Kč
CTH+KITV 45 T4/T8 0,8-0,2kW 400°C/2h	5500/2750	0,8/0,2	23 730 Kč
CTH+KITV 45 T6/T8 0,25-0,12kW 400°C/2h	3670/2750	0,25/0,12	25 390 Kč
CTH+KITV 50 T4/T6 1,1-0,3kW 400°C/2h	7500/5000	1,1/0,3	30 030 Kč
CTH+KITV 50 T4/T8 1,2-0,3kW 400°C/2h	7500/3750	1,2/0,3	27 490 Kč
CTH+KITV 50 T6/T8 0,37-0,2kW 400°C/2h	5000/3750	0,37/0,2	26 700 Kč
CTH+KITV 50 T6/T12 0,37-0,07kW 400°C/2h	5000/2500	0,37/0,07	29 240 Kč
CTH+KITV 56 T4/T6 2,2-0,7kW 400°C/2h	10400/6940	2,2/0,7	39 600 Kč
CTH+KITV 56 T4/T8 2,2-0,55kW 400°C/2h	10400/5200	2,2/0,55	36 010 Kč
CTH+KITV 56 T6/T8 0,75-0,37kW 400°C/2h	6940/5200	0,75/0,37	37 500 Kč
CTH+KITV 56 T6/T12 0,75-0,15kW 400°C/2h	6940/3470	0,75/0,15	38 370 Kč

VYSOKOTEPLTNÍ VENTILÁTORY

300/400°C/2H MIMO OBLAST ZATÍŽENÍ

CTH+KITV 63 T6/T8 1,5-0,75kW 400°C/2h	9900/7430	1,5/0,75	31 740 Kč
CTH+KITV 63 T6/T12 1,5-0,75kW 400°C/2h	9900/4950	1,5/0,75	42 570 Kč
CTH+KITV 71 T6/T8 2,2-1,3kW 400°C/2h	15000/11250	2,2/1,3	59 830 Kč
CTH+KITV 71 T6/T12 2,2-0,55kW 400°C/2h	15000/7500	2,2/0,55	53 280 Kč
CTH+KITV 80 T6/T8 4-1,1kW 400°C/2h	20000/15000	4/1,1	67 530 Kč
CTH+KITV 80 T6/T12 4-1,0kW 400°C/2h	20000/10000	4/1,0	59 980 Kč

Ventilátory SF



Ventilátory této řady zahrnují 5 různých velikostí od Ø 450 do Ø 800, které jsou osazeny 4, 6 a 8 pólovými třífázovými motory. Průtok vzduchu od 4 675 m³/h do 30 100 m³/h.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
SF 450 T6 0,55kW 400°C/2h	3525	0,55	79 140 Kč
SF 560 T4 0,75kW 400°C/2h	8850	0,75	76 910 Kč
SF 560 T4 1,1kW 400°C/2h	10050	1,1	79 480 Kč
SF 560 T4 1,5kW 400°C/2h	11250	1,5	88 670 Kč
SF 560 T6 0,55kW 400°C/2h	6900	0,55	83 060 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
SF 630 T4 0,75kW 400°C/2h	10050	0,75	76 590 Kč
SF 630 T4 1,1kW 400°C/2h	11775	1,1	85 200 Kč
SF 630 T4 1,5kW 400°C/2h	12825	1,5	94 590 Kč
SF 630 T4 2,2kW 400°C/2h	13950	2,2	102 330 Kč
SF 630 T4 3kW 400°C/2h	15000	3	118 480 Kč
SF 630 T6 0,55kW 400°C/2h	9150	0,55	84 390 Kč
SF 630 T6 0,75kW 400°C/2h	9900	0,75	90 970 Kč
SF 710 T4 1,1kW 400°C/2h	15750	1,1	90 240 Kč
SF 710 T4 1,5kW 400°C/2h	16350	1,5	98 370 Kč
SF 710 T4 2,2kW 400°C/2h	17100	2,2	106 590 Kč
SF 710 T4 3kW 400°C/2h	18525	3	120 990 Kč
SF 710 T6 0,55kW 400°C/2h	11250	0,55	90 930 Kč
SF 710 T6 0,75kW 400°C/2h	12525	0,75	97 870 Kč
SF 710 T6 1,1kW 400°C/2h	13500	1,1	98 680 Kč
SF 800 T4 2,2kW 400°C/2h	20625	2,2	113 790 Kč
SF 800 T4 3kW 400°C/2h	31480	3	124 760 Kč
SF 800 T4 4kW 400°C/2h	26700	4	130 540 Kč
SF 800 T6 0,75kW 400°C/2h	16875	0,75	105 700 Kč
SF 800 T6 1,1kW 400°C/2h	18750	1,1	112 300 Kč
SF 800 T6 1,5kW 400°C/2h	19800	1,5	119 150 Kč
SF 800 T6 2,2kW 400°C/2h	21600	2,2	125 090 Kč

TŘÍFÁZOVÉ DVOUOTÁČKOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
SF 560 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h	11300/5650	1,1-0,18	87 500 Kč
SF 630 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h	13400/6700	1,1-0,18	95 620 Kč
SF 630 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h	14600/7300	1,5-0,25	100 810 Kč
SF 630 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h	15800/7900	2,2-0,37	109 510 Kč

VYSOKOTEPLTNÍ VENTILÁTORY

300/400°C/2H MIMO OBLAST ZATÍŽENÍ

SF 630 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	21090/10545	3-0,55	122 460 Kč
SF 710 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h	17800/8900	1,1-0,18	95 660 Kč
SF 710 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h	18100/9050	1,5-0,25	106 900 Kč
SF 710 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h	19500/9750	2,2-0,37	113 300 Kč
SF 710 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	20800/10400	3-0,55	126 240 Kč
SF 800 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h	23300/11650	2,2-0,37	119 680 Kč
SF 800 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h	26500/13250	3-0,55	135 850 Kč
SF 800 T4/T8 4-0,75kW 400°C/2h	30100/15050	4-0,75	145 560 Kč

Ventilátory MBC/FA



Ventilátory této řady zahrnují 6 různých velikostí od 25/10 do 45/18, které jsou osazeny 4 a 6 pólovými jednofázovými a třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 1 900 m³/h do 11 100 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 250°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MBC/FA 25/10 M4 1,1kW 400°C/2h	3500	1,1	19 990 Kč
MBC/FA 25/10 M6 0,55kW 400°C/2h	1900	0,55	19 520 Kč
MBC/FA 28/11 M6 0,75kW 400°C/2h	3600	0,75	20 970 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MBC/FA 25/10 T4 1,1kW 400°C/2h	3500	1,1	18 930 Kč
MBC/FA 25/10 T6 0,55kW 400°C/2h	1900	0,55	17 800 Kč
MBC/FA 28/11 T2 4kW 400°C/2h	4000	4	24 580 Kč
MBC/FA 28/11 T4 2,2kW 400°C/2h	5000	2,2	22 690 Kč
MBC/FA 28/11 T6 0,75kW 400°C/2h	3600	0,75	20 080 Kč
MBC/FA 31/12 T4 3kW 400°C/2h	5700	3	31 280 Kč
MBC/FA 31/12 T4 4kW 400°C/2h	6800	4	32 300 Kč
MBC/FA 31/12 T6 1,5kW 400°C/2h	4500	1,5	27 250 Kč
MBC/FA 35/14 T4 3kW 400°C/2h	6000	3	30 000 Kč
MBC/FA 35/14 T4 5,5kW 400°C/2h	8700	5,5	35 150 Kč
MBC/FA 35/14 T6 1,5kW 400°C/2h	5500	1,5	28 660 Kč
MBC/FA 40/16 T4 5,5kW 400°C/2h	9000	5,5	39 580 Kč
MBC/FA 40/16 T4 7,5kW 400°C/2h	10500	7,5	44 590 Kč
MBC/FA 40/16 T6 2,2kW 400°C/2h	7000	2,2	33 810 Kč
MBC/FA 45/18 T4 5,5kW 400°C/2h	8000	5,5	43 320 Kč
MBC/FA 45/18 T4 7,5kW 400°C/2h	11000	7,5	48 340 Kč
MBC/FA 45/18 T6 2,2kW 400°C/2h	9000	2,2	37 050 Kč

Ventilátory MBRC/FA



Ventilátory této řady zahrnují 6 různých velikostí od 40/12 do 71/22, které jsou osazeny 4 a 6 pólovými jednofázovými a třífázovými motory.
Průtok vzduchu od 4 300 m³/h do 22 100 m³/h.
Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 250°C.

JEDNOFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MBRC/FA 40/12 M4 0,75kW 400°C/2h	4700	0,75	38 780 Kč
MBRC/FA 45/14 M4 1,1kW 400°C/2h	5800	1,1	43 710 Kč
MBRC/FA 50/16 M4 1,5kW 400°C/2h	6500	1,5	48 320 Kč
MBRC/FA 50/16 M6 0,75kW 400°C/2h	4300	0,75	48 290 Kč

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
MBRC/FA 40/12 T2 3kW 400°C/2h	7700	3	42 520 Kč
MBRC/FA 40/12 T4 0,75kW 400°C/2h	4700	0,75	38 290 Kč
MBRC/FA 45/14 T4 1,1kW 400°C/2h	5800	1,1	43 400 Kč
MBRC/FA 50/16 T4 1,5kW 400°C/2h	6500	1,5	49 420 Kč
MBRC/FA 50/16 T6 0,75kW 400°C/2h	4300	0,75	47 400 Kč
MBRC/FA 56/18 T4 3kW 400°C/2h	10500	3	58 330 Kč
MBRC/FA 56/18 T6 1,5kW 400°C/2h	6800	1,5	53 870 Kč
MBRC/FA 63/20 T4 5,5kW 400°C/2h	14200	5,5	74 180 Kč
MBRC/FA 63/20 T6 1,5kW 400°C/2h	8500	1,5	65 710 Kč
MBRC/FA 71/22 T4 7,5kW 400°C/2h	22200	7,5	85 780 Kč
MBRC/FA 71/22 T6 3kW 400°C/2h	15000	3	77 390 Kč

Ventilátory BVFC



Ventilátory této řady zahrnují 5 různých velikostí od 9/9 do 18/18, které jsou osazeny 4 pólovými třífázovými motory. Průtok vzduchu od 2 600 m³/h do 18 100 m³/h.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
BVFC 9/9 0,37kW 400°C/2h	2600	0,37	23 020 Kč
BVFC 9/9 0,55kW 400°C/2h	3025	0,55	23 440 Kč
BVFC 9/9 0,75kW 400°C/2h	3375	0,75	24 000 Kč
BVFC 9/9 1,1kW 400°C/2h	3800	1,1	24 850 Kč
BVFC 10/10 0,37kW 400°C/2h	3500	0,37	24 110 Kč
BVFC 10/10 0,55kW 400°C/2h	4000	0,55	24 600 Kč
BVFC 10/10 0,75kW 400°C/2h	4500	0,75	25 100 Kč
BVFC 10/10 1,1kW 400°C/2h	5000	1,1	26 580 Kč
BVFC 10/10 1,5kW 400°C/2h	5525	1,5	27 320 Kč
BVFC 12/12 0,37kW 400°C/2h	4500	0,37	27 390 Kč
BVFC 12/12 0,55kW 400°C/2h	5225	0,55	27 880 Kč

VYSOKOTEPLTNÍ VENTILÁTORY

300/400°C/2H MIMO OBLAST ZATÍŽENÍ

BVFC 12/12 0,75kW 400°C/2h	5650	0,75	28 370 Kč
BVFC 12/12 1,1kW 400°C/2h	6500	1,1	29 410 Kč
BVFC 12/12 1,5kW 400°C/2h	7250	1,5	30 100 Kč
BVFC 12/12 2,2kW 400°C/2h	8000	2,2	31 760 Kč
BVFC 15/15 0,55kW 400°C/2h	6300	0,55	34 360 Kč
BVFC 15/15 0,75kW 400°C/2h	7000	0,75	35 650 Kč
BVFC 15/15 1,1kW 400°C/2h	8000	1,1	36 160 Kč
BVFC 15/15 1,5kW 400°C/2h	8900	1,5	37 230 Kč
BVFC 15/15 2,2kW 400°C/2h	10020	2,2	39 140 Kč
BVFC 15/15 3kW 400°C/2h	10125	3	39 450 Kč
BVFC 15/15 4kW 400°C/2h	12300	4	42 560 Kč
BVFC 18/18 1,1kW 400°C/2h	10500	1,1	43 780 Kč
BVFC 18/18 1,5kW 400°C/2h	11900	1,5	44 310 Kč
BVFC 18/18 2,2kW 400°C/2h	13500	2,2	46 850 Kč
BVFC 18/18 3kW 400°C/2h	15000	3	47 560 Kč
BVFC 18/18 4kW 400°C/2h	16500	4	50 010 Kč
BVFC 18/18 5,5kW 400°C/2h	18250	5,5	53 820 Kč
BVFC 20/20 1,5kW 400°C/2h	13000	1,5	70 480 Kč
BVFC 20/20 2,2kW 400°C/2h	16000	2,2	73 660 Kč
BVFC 20/20 3kW 400°C/2h	18000	3	74 870 Kč
BVFC 20/20 4kW 400°C/2h	20000	4	78 120 Kč
BVFC 20/20 5,5kW 400°C/2h	21900	5,5	84 040 Kč
BVFC 20/20 7,5kW 400°C/2h	24500	7,5	90 030 Kč
BVFC 22/22 1,5kW 400°C/2h	15500	1,5	78 010 Kč
BVFC 22/22 2,2kW 400°C/2h	17625	2,2	78 910 Kč
BVFC 22/22 3kW 400°C/2h	20625	3	80 570 Kč
BVFC 22/22 4kW 400°C/2h	23125	4	83 820 Kč
BVFC 22/22 5,5kW 400°C/2h	25800	5,5	89 380 Kč
BVFC 22/22 7,5kW 400°C/2h	28000	7,5	96 670 Kč
BVFC 22/22 11kW 400°C/2h	32500	11	109 090 Kč
BVFC 25/25 2,2kW 400°C/2h			93 500 Kč
BVFC 25/25 3kW 400°C/2h			95 520 Kč
BVFC 25/25 4kW 400°C/2h			97 680 Kč
BVFC 25/25 5,5kW 400°C/2h			100 930 Kč
BVFC 25/25 7,5kW 400°C/2h			107 860 Kč
BVFC 25/25 11kW 400°C/2h			120 070 Kč
BVFC 30/28 2,2kW 400°C/2h	22500	2,2	102 380 Kč
BVFC 30/28 3kW 400°C/2h	27500	3	104 610 Kč
BVFC 30/28 4kW 400°C/2h	34000	4	107 500 Kč
BVFC 30/28 5,5kW 400°C/2h	39000	5,5	111 980 Kč
BVFC 30/28 7,5kW 400°C/2h	43000	7,5	119 850 Kč
BVFC 30/28 11kW 400°C/2h	48500	11	131 690 Kč
BVFC 30/28 15kW 400°C/2h	54900	15	142 950 Kč

TŘÍFÁZOVÉ DVOUOTÁČKOVÉ


Typ	m ³ /h	kW	CENA
BVFC 9/9 T4/T8 0,6-0,12kW 400°C/2h			28 130 Kč
BVFC 9/9 T4/T8 0,85-0,2kW 400°C/2h			28 520 Kč
BVFC 9/9 T4/T8 1,4-0,3kW 400°C/2h			29 530 Kč
BVFC 10/10 T4/T8 0,6-0,12kW 400°C/2h			29 520 Kč
BVFC 10/10 T4/T8 0,85-0,2kW 400°C/2h			29 830 Kč
BVFC 10/10 T4/T8 1,4-0,3kW 400°C/2h			31 580 Kč
BVFC 10/10 T4/T8 1,8-0,4kW 400°C/2h			32 460 Kč
BVFC 12/12 T4/T8 0,6-0,12kW 400°C/2h			33 450 Kč

VYSOKOTEPLTNÍ VENTILÁTORY

300/400°C/2H MIMO OBLAST ZATÍŽENÍ

BVFC 12/12 T4/T8 0,85-0,2kW 400°C/2h			33 710 Kč
BVFC 12/12 T4/T8 1,4-0,3kW 400°C/2h			34 950 Kč
BVFC 12/12 T4/T8 1,8-0,4kW 400°C/2h			35 760 Kč
BVFC 12/12 T4/T8 2,2-0,6kW 400°C/2h			37 740 Kč
BVFC 15/15 T4/T8 0,6-0,12kW 400°C/2h			41 240 Kč
BVFC 15/15 T4/T8 0,85-0,2kW 400°C/2h			42 350 Kč
BVFC 15/15 T4/T8 1,4-0,3kW 400°C/2h			42 970 Kč
BVFC 15/15 T4/T8 1,8-0,4kW 400°C/2h			44 230 Kč
BVFC 15/15 T4/T8 2,2-0,6kW 400°C/2h			46 510 Kč
BVFC 15/15 T4/T8 2,8-0,7kW 400°C/2h			46 870 Kč
BVFC 15/15 T4/T8 4-1kW 400°C/2h			50 570 Kč
BVFC 18/18 T4/T8 1,4-0,3kW 400°C/2h			52 010 Kč
BVFC 18/18 T4/T8 1,8-0,4kW 400°C/2h			52 650 Kč
BVFC 18/18 T4/T8 2,2-0,6kW 400°C/2h			55 660 Kč
BVFC 18/18 T4/T8 2,8-0,7kW 400°C/2h			56 510 Kč
BVFC 18/18 T4/T8 4-1kW 400°C/2h			59 420 Kč
BVFC 18/18 T4/T8 6,50-1,8kW 400°C/2h			63 950 Kč

Ventilátory SUST



Ventilátory této řady zahrnují 7 různých velikostí od 12/6 do 30/14. Které jsou osazeny 4 pólovými třífázovými motory. Průtok vzduchu od 2 900 m³/h do 36 000 m³/h. Maximální pracovní teplota vzduchu (při trvalém provozu) 130°C.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m ³ /h	kW	CENA
SUST 12/6 0,55kW 400°C/2h	2900	0,55	34 330 Kč
SUST 12/6 0,75kW 400°C/2h	3300	0,75	34 690 Kč
SUST 12/6 1,1kW 400°C/2h	3900	1,1	36 720 Kč
SUST 12/6 1,5kW 400°C/2h	4200	1,5	37 930 Kč
SUST 12/6 2,2kW 400°C/2h	4800	2,2	39 380 Kč
SUST 15/7 0,55kW 400°C/2h	3600	0,55	37 510 Kč
SUST 15/7 0,75kW 400°C/2h	4800	0,75	37 820 Kč
SUST 15/7 1,1kW 400°C/2h	6000	1,1	39 840 Kč
SUST 15/7 1,5kW 400°C/2h	6500	1,5	41 060 Kč
SUST 15/7 2,2kW 400°C/2h	7800	2,2	42 510 Kč
SUST 15/7 3kW 400°C/2h	8500	3	45 710 Kč
SUST 15/7 4kW 400°C/2h	9500	4	51 890 Kč
SUST 18/9 1,1kW 400°C/2h	5000	1,1	43 960 Kč
SUST 18/9 1,5kW 400°C/2h	6000	1,5	45 170 Kč
SUST 18/9 2,2kW 400°C/2h	7500	2,2	46 620 Kč
SUST 18/9 3kW 400°C/2h	8000	3	49 830 Kč
SUST 18/9 4kW 400°C/2h	9000	4	61 180 Kč
SUST 18/9 5,5kW 400°C/2h	10000	5,5	67 550 Kč
SUST 20/10 1,5kW 400°C/2h	11000	1,5	69 840 Kč
SUST 20/10 2,2kW 400°C/2h	13000	2,2	71 290 Kč
SUST 20/10 3kW 400°C/2h	14000	3	74 500 Kč
SUST 20/10 4kW 400°C/2h	15000	4	85 840 Kč
SUST 20/10 5,5kW 400°C/2h	16500	5,5	92 210 Kč
SUST 20/10 7,5kW 400°C/2h	19000	7,5	105 680 Kč

VYSOKOTEPLTNÍ VENTILÁTORY

300/400°C/2H MIMO OBLAST ZATÍŽENÍ

SUST 22/11 2,2kW 400°C/2h	15000	2,2	76 850 Kč
SUST 22/11 3kW 400°C/2h	16000	3	80 050 Kč
SUST 22/11 4kW 400°C/2h	18000	4	91 400 Kč
SUST 22/11 5,5kW 400°C/2h	20000	5,5	97 440 Kč
SUST 22/11 7,5kW 400°C/2h	22000	7,5	109 520 Kč
SUST 22/11 11kW 400°C/2h	23000	11	119 870 Kč
SUST 25/13 2,2kW 400°C/2h	14000	2,2	80 410 Kč
SUST 25/13 3kW 400°C/2h	14800	3	85 460 Kč
SUST 25/13 4kW 400°C/2h	17000	4	96 810 Kč
SUST 25/13 5,5kW 400°C/2h	19500	5,5	102 850 Kč
SUST 25/13 7,5kW 400°C/2h	23000	7,5	114 930 Kč
SUST 25/13 11kW 400°C/2h	26500	11	125 280 Kč
SUST 25/13 15kW 400°C/2h	29500	15	156 490 Kč
SUST 30/14 3kW 400°C/2h	18000	3	100 270 Kč
SUST 30/14 4kW 400°C/2h	22000	4	109 500 Kč
SUST 30/14 5,5kW 400°C/2h	25000	5,5	115 550 Kč
SUST 30/14 7,5kW 400°C/2h	30000	7,5	134 330 Kč
SUST 30/14 11kW 400°C/2h	33000	11	137 960 Kč
SUST 30/14 15kW 400°C/2h	36000	15	169 190 Kč

Ventilátory BOX BSTBF



- BSTB řada ventilátorů osazená v hlukově tlumených skříních.
- Ventilátor osazen antivibračními prvky.
- Ventilátor je vybaven motorem, řemenicí a řemeny.
- Zaměnitelné panely umožňují osazení ventilátoru v různých polohách.
- Zahrnuje pružné připojení.
- Normalizované asynchronní motory s klecovou kotvou v IP-55 a izolační třídou F. Standardní napětí 230V/400 V 50Hz u třífázových motorů až 5,5 kW 400/690 V 50Hz u vyšších výkonů.

TŘÍFÁZOVÉ

Typ	m3/h	kW	CENA
BOX BSTBF 355 0,37kW 400°C/2h	3370	0,37	40 850 Kč
BOX BSTBF 355 0,55kW 400°C/2h	3850	0,55	41 540 Kč
BOX BSTBF 355 0,75kW 400°C/2h	4330	0,75	41 940 Kč
BOX BSTBF 355 1,1kW 400°C/2h			42 020 Kč
BOX BSTBF 355 1,5kW 400°C/2h	5530	1,5	43 290 Kč
BOX BSTBF 355 2,2kW 400°C/2h	6010	2,2	43 990 Kč
BOX BSTBF 355 3kW 400°C/2h	6980	3	44 560 Kč
BOX BSTBF 400 0,55kW 400°C/2h	4350	0,55	45 680 Kč
BOX BSTBF 400 0,75kW 400°C/2h	5020	0,75	45 960 Kč
BOX BSTBF 400 1,1kW 400°C/2h			46 120 Kč
BOX BSTBF 400 1,5kW 400°C/2h	6030	1,5	47 230 Kč
BOX BSTBF 400 2,2kW 400°C/2h	7370	2,2	48 130 Kč
BOX BSTBF 400 3kW 400°C/2h	8040	3	48 870 Kč
BOX BSTBF 400 4kW 400°C/2h	9460	4	50 460 Kč
BOX BSTBF 450 0,75kW 400°C/2h	5990	0,75	52 350 Kč
BOX BSTBF 450 1,1kW 400°C/2h			52 480 Kč
BOX BSTBF 450 1,5kW 400°C/2h	7490	1,5	53 610 Kč
BOX BSTBF 450 2,2kW 400°C/2h	8490	2,2	54 140 Kč
BOX BSTBF 450 3kW 400°C/2h	9490	3	55 290 Kč
BOX BSTBF 450 4kW 400°C/2h	10490	4	56 730 Kč
BOX BSTBF 450 5,5kW 400°C/2h	11490	5,5	60 460 Kč
BOX BSTBF 450 7,5kW 400°C/2h	12980	7,5	64 410 Kč

VYSOKOTEPLTNÍ VENTILÁTORY

300/400°C/2H MIMO OBLAST ZATÍŽENÍ

BOX BSTBF 500 1,1kW 400°C/2h			59 950 Kč
BOX BSTBF 500 1,5kW 400°C/2h	8850	1,5	61 160 Kč
BOX BSTBF 500 2,2kW 400°C/2h	9530	2,2	61 620 Kč
BOX BSTBF 500 3kW 400°C/2h	10890	3	62 720 Kč
BOX BSTBF 500 4kW 400°C/2h	12260	4	64 140 Kč
BOX BSTBF 500 5,5kW 400°C/2h	13620	5,5	67 850 Kč
BOX BSTBF 500 7,5kW 400°C/2h	14980	7,5	72 280 Kč
BOX BSTBF 560 1,5kW 400°C/2h	9550	1,5	78 000 Kč
BOX BSTBF 560 2,2kW 400°C/2h	11290	2,2	77 460 Kč
BOX BSTBF 560 3kW 400°C/2h	12160	3	78 960 Kč
BOX BSTBF 560 4kW 400°C/2h	13020	4	82 140 Kč
BOX BSTBF 560 5,5kW 400°C/2h	14760	5,5	81 120 Kč
BOX BSTBF 560 7,5kW 400°C/2h	16500	7,5	89 290 Kč
BOX BSTBF 560 11kW 400°C/2h	18230	11	93 900 Kč
BOX BSTBF 630 2,2kW 400°C/2h	12720	2,2	86 280 Kč
BOX BSTBF 630 3kW 400°C/2h	13990	3	88 460 Kč
BOX BSTBF 630 4kW 400°C/2h	15260	4	91 010 Kč
BOX BSTBF 630 5,5kW 400°C/2h	16540	5,5	90 110 Kč
BOX BSTBF 630 7,5kW 400°C/2h	19080	7,5	82 280 Kč
BOX BSTBF 630 11kW 400°C/2h	21630	11	103 650 Kč
BOX BSTBF 630 15kW 400°C/2h	22900	15	110 730 Kč
BOX BSTBF 710 3kW 400°C/2h	18370	3	112 550 Kč
BOX BSTBF 710 4kW 400°C/2h	18370	4	115 300 Kč
BOX BSTBF 710 5,5kW 400°C/2h	20200	5,5	113 910 Kč
BOX BSTBF 710 7,5kW 400°C/2h	22960	7,5	119 110 Kč
BOX BSTBF 710 11kW 400°C/2h	25710	11	128 050 Kč
BOX BSTBF 710 15kW 400°C/2h	27550	15	134 570 Kč
BOX BSTBF 710 18,5kW 400°C/2h	31220	18,5	141 620 Kč